



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR

"ECONOMÍA EN TUS OBRAS"



CALLE 37B # 23-14 SANTA INÉS



3214003141



TIENDA.CONSTRUCTORJR@GMAIL.COM


NUESTRA EMPRESA

TIENDA DEL CONSTRUCTOR ES UNA EMPRESA LLANERA LIDER DEDICADA A LA IMPORTACIÓN, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS FERRETEROS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL . ACTUALMENTE SU CRECIMIENTO CONSOLIDA SU PRESENCIA DISTRIBUYENDO MATERIAL EN PEQUEÑA Y GRAN ESCALA A GRAN PARTE DEL TERRITORIO COLOMBIANO ; CONTAMOS CON EL RESPALDO DE LAS MEJORES MARCAS NACIONALES E IMPORTADAS ASÍ MISMO CON EL MEJOR PERSONAL PARA QUE NUESTRO CLIENTE SIEMPRE ESTÉ SATISFECHO.





LÍNEA DE AGUA



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR

SASCO CON ADAPTADOR

REF. ZDA136B / ZDA1704

- Utilizado para filtrar objetos.



“Y” PLASTICA

REF. BLAD-2P

- Utilizado como unión entre dos puntos.



“Y” BRONCE

REF. IP11330

- Utilizado como unión entre dos puntos.



ROCEADOR GRIS METÁLICO

REF. SY-31010 / IP11156

- Utilizado como medio para expulsar agua.

**TUBO FLEXIBLE PARA
DESAGUE BLANCO**

REF. ZDB 141

- Utilizado como desagüe entre dos puntos.



**TUBO FLEXIBLE PARA
DESAGUE CROMADO**

REF. ZDB131B

- Utilizado como desagüe entre dos puntos.



FLUIBULLDOG

REF. ZDE109B

- Utilizado como válvula de entrada para sanitario.





LLAVE JARDÍN

REF. BL11179

- Utilizada como medio para expulsión de agua.



REGISTO DUCHA MARIPOSA

REF. IP 11607

- Utilizada como para permitir desembocadura de agua.



LLAVE PVC MARIPOSA 1/2

REF. IP11344

- Utilizada como desembocadura de agua.



REGISTO DUCHA POMA

REF. IP 11606

- Utilizada como para permitir desembocadura de agua.



LLAVE JARDÍN CROMADA PLÁSTICA

REF. 2008

- Utilizada como medio para expulsión de agua.





REJILLA LAVAPLATOS X3

REF. IP11213

• Utilizado para filtrar objetos.



REJILLA LAVAPLATOS

REF. IP11214

• Utilizado para filtrar objetos.



REJILLA LAVAPLATOS x2

REF. 18241

• Utilizada para evitar filtración de objetos en lavaplatos.



REGISTRO PVC

1"	REF. ZDC151 1"
1-1/2"	REF. ZDC151 1-1/2"
1/2" ROSCA	REF. ZDC151 1/2"
1/2" LISO	REF. BL-T51500B
2"	REF. ZDC151 2"
3"	REF. ZDC151 3"
3/4" LISO	REF. ZDC151 3/4"
3/4" ROSCA	REF. ZDC151 3/4"
4"	REF. ZDC151 4"

• Utilizado como unión entre dos puntos.





REGISTRO DE GAS PN-40

REF. IP11608

• Utilizada para para permitir el paso de gas..



REGISTRO DE PASO EN BRONCE

3/4" REF. UD3017

1-1/4" REF. UD3018

• Utilizada para para permitir el paso de gas.

REGISTRO CORTINA 2"

REF. PN40

• Utilizado para abrir/cerrar una tubería.





TAPÓN GALVANIZADO DE 1/2"

REF. TAPO222

•Utilizado para abrir/cerrar una tubería.



UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 1/2"

•Utilizado para permitir el flujo de líquidos.



UNIÓN GALVANIZADA 1/2"

REF. UNIO444

•Utilizado para permitir el flujo de líquidos.



VÁLVULA DE TANQUE

REF. IP11613 / 11605

•Utilizado para dar flujo a la sisterna.



CODO GALVANIZADO DE 1/2"

REF. CODO333

•Utilizado para unir tubos que, en general, llevan agua.



LÍNEA DE HERRAMIENTAS






ACEITERA
REF. 37187

• Utilizado para engrase de cualquier máquina / herramienta..



PESA ROMANA 10KG
REF. IP25

• Utilizado para pesar objetos grandes.



PESA ROMANA
12 KG REF. IP11326
25 KG REF. IP11326

• Utilizado para pesar objetos grandes.



BISAGRA HIDRÁULICA

- 60 REF.60N
- 80 REF.80N
- 100 REF.100N
- 120 REF.120N
- 150 REF.150N

• Utilizada para el cierre automático de puertas.



CALIBRADOR PIE DE REY METALICO

REF. IP11130-1

• Utilizado para la medición de dimensiones.



BOMBA DE AIRE BICICLETA

REF. TQ-S80-3


• Utilizado para introducir presión a llantas / pelotas.



CALIBRADOR PIE DE REY PLASTICO X2

REF. IP11057

• Utilizado para la medición de dimensiones.





CALIBRADOR DORADO BULLDOG

REF. IP11617-2

- Utilizado para la medición del nivel de presión en llantas.



CALIBRADOR DORADO GRANDE 150 LB

REF. IP11617-2

- Utilizado para la medición del nivel de presión de llantas.



CALIBRADOR CROMADO BULLDOG

REF. IP11617-1

- Utilizado para la medición del nivel de presión en llantas.



CALIBRADOR CROMADO GRANDE 150 LB

REF. IP11617-1

- Utilizado para la medición del nivel de presión de llantas.



CALIBRADOR NEGRO BULLDOG

REF. IP11617-3

- Utilizado para la medición del nivel de presión en llantas.



CALIBRADOR PCL CROMADO PEQUEÑO

REF. BLPS1

- Utilizado para la medición del nivel de presión de llantas.






CALIBRADOR REDONDO MEDIANO

REF. IP111110

- Utilizado para la medición del nivel de presión de llantas.



CALIBRADOR CROMADO BULLDOG

REF. IP11617-1

- Utilizado para la medición del nivel de presión en llantas.



CALIBRADOR DE AIRE RELOJ CON PISTOLA

REF. BR168168

- Utilizado para medición de presión mediante la pistola.



CALIBRADOR DE AIRE RELOJ 170LBS

REF. BL0064

- Utilizado para medición del nivel de presión en llantas de máximo 170 Lbs.





CANCAMOS

CERRADO

- #2 REF. BL 55560-2
- #3 REF. BL 55560-3
- #4 REF. BL 55560-4
- #5 REF. BL 55560B-5
- #6 REF. 37145
- #8 REF. 37146
- #10 REF. IP11317-1
- #12 REF. IP11317-2
- #14 REF. IP11317-3
- #16 REF. IP11317-4
- #18 REF. 37151



CANCAMOS ABIERTO

- 1-1/2" REF. 37158
- 1-1/4" REF. 37157
- 1" REF. 37156
- 3/4" REF. 37154
- 5/8" REF. 37153
- 7/8" REF. 37155

- Utilizado como objeto para sostener.



CANCAMOS

EN L

- 3/4" REF. 55570 L 3/4
- 7/8" REF. 55570 L 7/8

- Utilizado como objeto para sostener.

CANDADO CLAVE 4 LINEAS GRANDE

REF. BL-7023

- Utilizado para asegurar objetos.



CANDADO CLAVE 3 LINEAS PEQUEÑO

REF. BL 7021

- Utilizado para asegurar cualquier pertenencia.



CANDADO CLAVE 4 LINEAS PEQUEÑO

REF. BL 7382

- Utilizado para asegurar objetos.



CANDADO BULLDOG

- #20 REF. 8020
- #25 REF. 8025
- #30 REF. 8030
- #40 REF. 8040
- #50 REF. 8050
- #60 REF. 8060

• Utilizado para asegurar objetos.



CANDADO ANTICIZALLA

- #60 REF. 8025
- #30 REF. 8030
- #40 REF. 8040
- #50 REF. 8050
- #60 REF. 8060

• Utilizado para asegurar objetos.



CANDADO SEGURIDAD

- #50 REF. 50MM
- #60 REF. 60MM
- #70 REF. 70MM
- #80 REF. 80MM
- #90 REF. 90MM

• Utilizado para asegurar objetos.



CANDADO ANTICIZALLA 90MM

REF. 90

• Utilizado para asegurar pertenencias y protegerse de quiebre del candado.



CANDADO AMARILLO #38

REF. R8

• Utilizado para asegurar cualquier pertenencia.



CANDADO GLOBE

#3 REF. R53

0 REF. R54

#4

Utilizado para asegurar cualquier pertenencia.



CANDADO CAUCHO PICADO

REF. IP10883-1

• Utilizado para asegurar cualquier pertenencia.





BURLETE PELO
REF. FY1B-100

- Utilizado para limpiar suciedades bajo puertas y filtrar objetos.



BURLETE PLASTIC
REF. FY2B-10017

- Utilizado para limpiar suciedades bajo puertas y filtrar objetos.



CAUCHO MOTO 1M

REF. BL0051

- Utilizado para agarrar objetos a la motocicleta.



CERRADURA CADENA DORADO

REF. IP10965

- Utilizado para asegurar puertas pequeñas.



CHAPA CAJÓN 2 TORNILLOS

REF. 138-22

- Utilizada para asegurar objetos pequeños



CHAPA ALCOBA CROMADA

REF. BL5871-SS

- Utilizado para asegurar puertas.



CHAPA MANIJA

REF. IP11558

- Utilizado para asegurar puertas.



CHAPA ALCOBA MADERA

REF. BL 3300A

- Utilizado para asegurar puertas.



CERRADURA DE SOBREPONER

REF. BL-987

- Utilizada para asegurar puertas





CHAPA GUANTERA

REF. 138-25

• Utilizada para asegurar objetos pequeños.



CHAPA SEGURIDAD

REF. 102-SS

• Utilizada para asegurar puertas



CHAZO TORNILLO

CHAZO ABIERTO M 16 X 120

REF. 7/8"

CHAZO CERRADO M 12 X 90

REF. 3/4"

CHAZO CERRADO M 16 X 120

REF. 7/8"

CHAZO TORNILLO M 10 X 70

REF. 5/8"

CHAZO TORNILLO M 12 X 90

REF. 3/4"

CHAZO TORNILLO M 16 X 120

REF. 7/8"

• Utilizado para asegurar objetos.



CINTA METRICA METROS 10

REF. IP-43
 • Utilizada para medición de superficies de grandes magnitudes.



CINTA METRICA METROS 20

REF. IP-44
 • Utilizada para medición de superficies de grandes magnitudes.



CINTA METRICA METROS 30

REF. IP-45
 • Utilizada para medición de superficies de grandes magnitudes.



SILICONA SELLANTE 310 ML

• Utilizado para proteger superficies.



CINCEL X5

REF. BL-0492-5

• Utilizado para debastar superficies gruesas.





COPAS

- COPA CROMADA 1/2" X 16
- COPA CROMADA 1/2" X 21
- COPACROMADA 10mm
- COPA CROMADA 11mm
- COPA CROMADA 12mm
- COPA CROMADA 13mm

• Utilizado para ajustar / desajustar tuercas.



CIZALLA

TAMAÑO 8" REF. 37182
TAMAÑO 30" REF. IP10993-4

• Utilizada para el corte de objetos gruesos.





**DESTORNILLADO
R ROJO X6**

• Utilizado para ajustar / desajustar tornillos.



**DESTORNILLADOR
NEGRO AMARILLO
X6**

REF. IP11604

• Utilizado para ajustar / desajustar tornillos.



**DESTORNILLADO
R AZUL X6**

REF. IP11611

• Utilizado para ajustar / desajustar tornillos.



**TESTER
AZUL-AMARILLO
DOBLE**

REF. IP997

• Utilizado para ajustar / desajustar tornillos y conducir pequeñas corrientes eléctricas.



**DESTORNILLADOR
AMARILLO DOBLE
FUNCION**

REF. IP11290

• Utilizado para ajustar / desajustar tornillos.



**TESTER
TRANSPARENTE
DOBLE**

REF. 889

• Utilizado para ajustar / desajustar tornillos y conducir pequeñas corrientes eléctricas.





DESTORNILLADOR RELOJERO X12

REF. SX5950

- Utilizado para ajustar / desajustar tornillos de tamaño pequeño.

DESTORNILLADOR MAGNETICO 10"

REF. IP11292



TESTER AMARILLO PEQUEÑO

REF. 63B

- Utilizado para ajustar / desajustar tornillos y conducir pequeñas corrientes eléctricas..



DESTORNILLADOR DOBLE FUNCION NARANJA

REF.

- Utilizado para ajustar / desajustar tornillos.



DESTORNILLADOR BIOELECTRICO X6 ROJO

REF. IP11603

- Utilizado para ajustar / desajustar tornillos.








ESCOBILLAS GRANDES

- #13 REF. W-51800
- #14 REF. W-51800
- #18 REF. W-51800
- #25 REF. W-51800
- #12 REF. W-51800
- 6 REF. W-51800
- #20
- 0


ESCOBILLAS PEQUEÑAS

- #10 REF. BL-W51800
- #12 REF. BL-W51800
- #25 REF. BL-W51800
- #16 REF. BL-W51800
- #17 REF. BL-W51800
- #19 REF. BL-W51800
- #27 REF. BL-W51800
- #43 REF. BL-W51800
- #100 REF. BL-W51800
- #2811 REF. BL-W51800




ESCUADRA 10"
REF. 13935

• Utilizado para la medición precisa de superficies de madera.



ESCUADRA 12"
REF. 13936

• Utilizado para la medición precisa de superficies de madera.



ESCUADRA 15"
REF. 13936

• Utilizado para la medición precisa de superficies de madera.




HOMBRE SOLO
REF. IP11552

• Utilizado para torcer o quitar objetos duros.

**LLAVE BRISTOL
X9 PEQUEÑA**
REF. 37199

• Utilizada para ajustar / desajustar tornillos.



GANCHO R-23
REF. IP11506

• Utilizado como repuesto para las grapadoras.



LLAVE MIXTA

REF. LM01

- Utilizada para ajustar / desajustar tornillos.



MARTILLO PUNTA REDONDA

2 LB. REF. RF376

2.5 LB. REF. RF377

3 LB. REF. RF378

- Utilizado para romper superficies difíciles.



MARTILLO MADERA ECONÓMICO

REF. IP30

- Utilizado para introducir puntillas en superficies gruesas.



MARTILLO CAUCHO

280 GR. REF. 37179

350 GR. REF. 37180

400 GR. REF. 37181

- Utilizado para introducir puntillas en superficies gruesas.



MARTILLO MINI 8"

REF. IP11308

- Utilizado para introducir puntillas en superficies gruesas.

METRO AMARILLO

3MT REF. PCE 36
5 MT REF. PCE 59E
8 MT REF. PCE 85E

• Utilizado para la medición de objetos.



METRO ENCAUCHETADO

3MT REF. IP11518
7.5 MT REF. IP11520

• Utilizado para la medición de objetos.



METRO ENCAUCHETADO

5 MT IP11519

• Utilizado para la medición de objetos.



METRO CROMADO

3MT REF. PCE
5 MT 36E REF.
8 MT PCE 59E
REF. PCE
85E

• Utilizado para la medición de objetos.



METRO DORADO

3MT REF. 3X16MM GOLD

5 MT REF. 5X19MM

8 MT GOLD REF.

8X25MM GOLD

• Utilizado para la medición de objetos.



METRO TRANSPARENTE 3 METROS

REF. DM-001

• Utilizado para medir superficies de longitud media.



METRO TRANSPARENTE

3MT REF. DM-001

5MT REF. DM-002

7.5MT REF. DM-003

• Utilizado para medir superficies de longitud media.



MOTOR DE MAQUETA

GRANDE REF. 260

MEDIANO REF. 240

PEQUEÑO REF. 130



LÍNEA HERRAMIENTAS



SET CUBIERTOS

REF. IP 10127

- Utilizado como utensilio para cocina..



NAVAJA COLORES

REF. NC01


- Utilizada como utensilio de uso personal.



NAVAJA SAMURAI

REF. RF4


- Utilizada como utensilio de uso personal.



TIJERA MODISTERIA


REF. 24578

- Utilizada en el ámbito de la moda para hacer pequeños cortes.



PEGAMENTO X2

REF. ES 507



PEGANTE PARA RATON


REF. TG-3



NIVEL 25CM

REF. IP11561-0

- Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.



NIVEL 45CM

REF. 37194

- Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.



NIVEL 30CM

REF. IP11561-1

- Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.



NIVEL 50CM

REF. IP11561-3

- Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.



NIVEL 40CM

REF. IP11561-2


- Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.




NIVEL 60CM

REF. IP11561-4

- Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.





PUNTAS X20 ROJAS

REF. SX-121086-1

- Utilizadas para hacer detalles en superficies metálicas.



PUNTAS MOTORTOOL X20

REF. IP11030

- Utilizadas para hacer detalles en superficies metálicas.



PUNTERO PUNTA

REF. IP113079

- Utilizado para romper superficies fuertes.



PUNTAS MOTORTOOL PEQUEÑAS

REF. 6008

- Utilizada para hacer detalles en superficies metálicas.



REGULADOR DE GAS LIVIANO
REF. SM-888



LLAVE JARDÍN PUNTA DORADA
REF. 13944



ROLLO NYLON
#40 REF. 37209
#60 REF. 37210
#80 REF. 37211
#100 REF. 37212

• Utilizado como elemento de pesca.


KIT BICICLETA X 6
REF. 13945

• Utilizado como ayuda para neumaticos rotos.



PARCHES BICICLETA
REF. 13946

• Utilizado como ayuda para neumaticos rotos.





TENAZA 6"
REF. BL0033-3

- Utilizada para sujetar / quitar objetos difíciles.



TENAZA 7"
REF. BL0033-2

- Utilizada para sujetar / quitar objetos difíciles.



TENAZA 8"
REF. BL0033-1

- Utilizada para sujetar / quitar objetos difíciles.



TIJERA CORTA LAMINA
REF. IP10875

- Utilizada para cortar laminas de grosor medio / grande.

TOPE PUERTA
REF. BL0024

- Utilizado para sostener puertas y evitar su cierre.



CAJA BISTURI X12

REF. BL10982

- Utilizado para cortar superficies de poco grosor.



HOJA REPUESTO BISTURI X 10

REF. IP11539

- Utilizado para cortar superficies de poco grosor.



BISTURI ENCAUCHETADO FINO

REF. IP11367

- Utilizado para cortar superficies de poco grosor.



BISTURI METÁLICO

REF. IP11366

- Utilizado para cortar superficies de poco grosor.



BISTURI ENCAUCHETADO ECONÓMICO

REF. IP11293

- Utilizado para cortar superficies de poco grosor.





BROCHA
5" REF. 5"
6" REF. 6"



BROCHA
4" REF. 4"



BROCHA
3" REF. 3"



BROCHA
2.5" REF. 2.5"



BROCHA
2" REF. 2"



BROCHA
1.5" REF. 1.5"



BROCHA
1" REF. 1"



**CINTA DOBLE FAZ
AZUL X 20
METROS**


REF. 19X20

- Utilizada para adherir dos superficies / objetos por ambos costados.

CINTA DOBLE FAZ X 2 METROS

REF. IP11565

- Utilizada para adherir dos superficies / objetos por ambos costados.



2 CINTA DOBLE FAZ X 5 METROS

REF. IP11568

- Utilizada para adherir dos superficies / objetos por ambos costados.

CINTA DOBLE FAZ 2 X 5 METROS

REF. IP11567

- Utilizada para adherir dos superficies / objetos por ambos costados.





CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 5MT

REF. 50X5



CINTA IMPERMEABLE

2 REF. IP11544

" REF. IP11545

3 REF. IP11546

"

Utilizada para evitar filtraciones de agua en superficies.

"

AERÓGRAFO

REF. BL0062

• Utilizado para realizar finos trazos de pintura.



MARCO SEGUETA MANGO MADERA

REF. AL840

• Utilizado para cortar superficies delgadas.



MARCO SEGUETA MANGO NARANJA

REF. AL 833





PINCEL 1”

REF. PIN1

PINCEL 2”

REF. PIN2

PINCEL 3”

REF. PIN3

PINCEL 4”

REF. PIN4

PINCEL 5”

REF. PIN5

PINCEL 6”

REF. PIN6

PINCEL 7”

REF. PIN7

PINCEL 8”

REF. PIN8

PINCEL 9”

REF. PIN9

PINCEL 10”

REF. PIN10

PINCEL 11”

REF. PIN11

PINCEL 12”

REF. PIN12

• Utilizados para esparcir pintura en trazos muy finos.

• Se venden por separado

PINCELES X12

REF. IP056

• Se vende paquete x12 und todos los tamaños.



CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLO-NEGRO 1"

REF. 5MX25MM YELLOW

• Utilizada para protegerse de deslizamientos y mantener una guía.



CINTA ANTIDESLIZANTE BLANCA X 5 METROS

REF. 50X5 TRANS

• Utilizada para protegerse de deslizamientos y mantener una guía.



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO/VERDE FLUORESCENTE X 5 METROS

REF. CINTAFLU

• Utilizada para protegerse de deslizamientos y mantener



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO-NEON X 5 METROS

REF. CINTA NEON

• Utilizada para protegerse de deslizamientos y mantener una guía.





BISTURI TIRA X12
REF. IP11369

• Utilizado para cortar superficies de poco grosor.



BROCHA BULLDOG AMARILLA
REF. IP11130-3



BROCHA ECONÓMICA 2-1/2"
REF. CH10070 D2



BROCHA PELO NEGRO 2"
REF. UD2786



BROCHA ECONÓMICA 1/2"
REF. CH10070 B1



BROCHA ECONÓMICA 1"
REF. CH10070 A1



KIT DESPINCHAR X6

REF. 13939

- Utilizado para monte / desmonte de llantas.



KIT DESPINCHAR METALICO

REF.13941

- Utilizado para monte / desmonte de llantas.

ESPATULA BRAZO 30CM

REF. IP11187

- Utilizada para limpiar superficies de difícil alcance.



ESPATULA BRAZO

REF. HFQ-401

- Utilizada para limpiar superficies de difícil alcance.



**CHUPA GANCHO
TRANSPARENTE X12**
REF. IP11130-1

- Utilizadas para colgar objetos livianos.



TACOS X 20
REF. 13934

- Utilizado para monte y desmonte de llantas.



**CHUPA GANCHO
TRANSPARENTE X9**
REF. IP11130-1





LÍNEA DE ABRASIVOS



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR

BROCA ESPADA X6

REF. 37198

- Utilizado para perforar rápidamente maderas.



SET BROCA X5

1/4" REF. 1/4"

3/16" REF. 3/16"

" REF. 3/8"

3/8" REF. 3/8"

Utilizado para perforar superficies duras.



CEPILLO GRATA X3 PEQUEÑO

REF. 13933

- Utilizado para limpieza de superficies metálicas.



BROCA METAL X10

7/64 REF. IP10279-4

" REF. IP10279-3

9/64

- Utilizado para perforar superficies duras.



CEPILLO GRATA X3 GRANDE

REF. 6002

- Utilizado para limpieza de superficies metálicas.





DISCO FLAP



DISCO CD 9" (VERDE)
REF. UD3181


• Utilizado para corte de superficies gruesas y profundas.



DISCO SIERRA 24D

REF. DMA924 - IP11151

• Utilizado para corte de superficies gruesas y profundas.



FORMON X4

REF. IP11163

• Utilizado para detalles de carpintería.





GRATA PELO 3"

REF. IP11545

- Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes..



GRATA PELO 4"

REF. IP11130-2

- Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.



GRATA PELO 5"

REF. IP11130-3

- Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.

GRATA COPA ENTORCHADA 4"

REF. IP11130-1

- Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.



GRATA COPA ENTORCHADA 5"

REF. IP11130-3

- Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.

GRATA DISCO BULLDOG 4-1/2"

REF. 25410

- Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.



GRATA DISCO (2.5") X3

REF. 37138

- Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.



GRATA DISCO X2 (6")

REF. 37133

- Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.



GRATA DISCO X1 (5")

REF. 37132

- Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.



GUBIAS X10

REF. 667-450

- Utilizado para obras y detalles delicados en madera.



MANDRIL TALADRO 3/8

REF. IP110A-2P

- Utilizada para conectar el taladro y la broca.



MANDRIL TALADRO 1/2

REF. 1/2-20UNF

- Utilizada para conectar el taladro y la broca.



SEGUETA CALDORA MADERA X5

REF. T 118A

LLAVE TALADRO 3/8

REF. IP10915

LLAVE TALADRO 1/2

REF. IP10914


- Utilizada para ajustar / desajustar las brocas en un taladro..





ESPATULAS METÁLICAS X4

REF. EM01



ESPATULA 5"

REF. IP11062-5

- Utilizada para limpiar superficies

PALUSTRE 9"

REF. IP11504-4

- Utilizada para mezcla y esparcimiento de cemento.





LÍNEA ELÉCTRICA

CABLE DE GRABADORA
REF. IP11038 Y 150



CONVERTIDOR PLANO A REDONDO
REF. 154

• Utilizado para convertir polo plano al redondo.




FUSIBLES COLORES X100
REF. 2303-2



CONVERTIDO R GRIS
REF. IP11218

• Utilizado para convertir tres a dos polos.



FUSIBLE TUBO X100
REF. 5-20F

• Utilizado para evitar daños por exceso de corriente.



PORTA LAMPARA AUTO

REF. IP11160

- Utilizada para brindar iluminación en autos.



REGLETA 16AMP REF. 16A

REGLETA 20AMP REF. 20A

- Utilizada para proteger artículos de sobrecargas eléctricas.



PORTA PILA AA

REF. KCD203

- Utilizado para introducir pilas y extraer electricidad.



PORTAFUSIBLE

REF. KCD205

- Utilizado como protección del fusible.





**ESTAÑO
CARRETE
PEQUEÑO**

REF. IP11534

• Utilizado como soldadura para unir objetos.

**SPLINTER 4
ENTRADAS**

REF. 4WAY 900MH

• Utilizado para distribuir una señal en cuatro diferentes puertos.



**SPLINTER 3
ENTRADAS**

REF. 3WAY 900MH

• Utilizado para distribuir una señal en cuatro diferentes puertos.



**ESTAÑO
CARRETE
GRANDE**

REF. CF10

• Utilizado como soldadura para unir objetos.



SWITCH OVALADO ROJO X100

REF. KCD1-101

- Utilizado como interruptor de corrientes eléctricas.



SWITCH METÁLICO AZUL

REF. KCD201

- Utilizado como interruptor de corrientes eléctricas.



SWITCH NEGRO X100

REF. KCD1-101

- Utilizado como interruptor de corrientes eléctricas.



SWITCH METÁLICO

REF. KCD202

- Utilizado como interruptor de corrientes eléctricas.



PILA CUADRADA

REF. RF278

- Utilizada para brindar energía a objetos que la necesiten.





TOMA ESQUELETO

REF. U03

- Utilizada para generar mas conexiones a partir de una..



T BLANCA

REF. U315

- Utilizada para generar mas conexiones a partir de una..



T COAXIAL

REF. IP11150

- Utilizado para conectar televisores con otros dispositivos.



TERMINALES

REF. 28B

REF. 48B

REF. 63A

REF. 63B

REF. 78B

REF. DE OJO

REF. 42A

- Utilizada como punto de conexión



LÍNEA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR

**CARETA FOTO
SENSIBLE IRON MAN**
REF. BU-GOLD



**CARETA
FOTOSENSIBLE**

FC BARCELONA	REF. BU-19
CHELSEA	REF. BU-19
FC BARCELONA	REF. BU-13
MANCHESTER CITY	REF. BU-14
ATLÉTICO NACIONAL	REF. BU-17
SANTA FE	REF. BU-18
MILLONARIOS	REF. BU-15



**REPUESTO
MALLA CARETA**
REF. BL-FS-10

•Utilizado como repuesto para caretas.



VIDRIO CARETA
REF. IP11279

•Utilizado como repuesto para caretas.

**GUANTE
NARANJA**



**GUANTE
INGENIERO
AZUL**
REF. BL0048



- Utilizado para la protección de manos en ámbito industrial.



**GUANTE
POLIETILENO**
REF. IP11022



**CASCO
BICICLETA**
REF. TQA85K

- Utilizado para proteger la cabeza de posibles golpes

**GUANTE
NITRILO AZUL**





LINTERNA MINERA

- LINTERNA MINERA 4 BOMBILLO REF. BU 2.5 LM
- LINTERNA MINERA 5.0 LM REF. BU 5.0 LM
- LINTERNA MINERA RELOJ REF. BU 4.5 LM

• Utilizada para iluminar lugares de difícil acceso con adaptación a casco, golpes.

LINTERNA MINERA CASCO

REF. 2014-2

• Utilizada para iluminar lugares de difícil acceso con adaptación a casco, golpes.



LINTERNA SOLAR 30 LED TOP BICICLETA

REF. 30LED

• Utilizada para iluminación en lugares necesarios, genera su iluminación a partir de luz solar.





LINTERNA IMAN
REF. BL0056

• Utilizada para iluminación en lugares necesarios.



LINTERNA PLÁSTICA LED
REF. R102

• Utilizada para iluminación en lugares necesarios.



LINTERNA AMARILLA
REF. CH10042

• Utilizada para iluminación en lugares necesarios.



LINTERNA PLÁSTICA AGUA
REF. BL0057

• Utilizada para iluminación en lugares necesarios con resistencia al agua.






LINTERNA BICICLETA GOMA X2 PEQUEÑA

REF. KJ-008-2

• Utilizada para generar atención alrededor de los ciclistas en la noche.



LINTERNA DIADEMA PIE

REF. YZ-606



LINTERNA BICICLETA GOMA X2 GRANDE

REF. BL-008-9

• Utilizada para generar atención alrededor de los ciclistas en la noche.



LINTERNA LED BICICLETA ARO

REF. 13931



STOP BICICLETA

REF. 368-1

• Utilizado como visibilidad para bicicletas.



**MONOGAFA
POLICAR
TRANSPARENTE**
REF. IP11578

• Utilizada para protección de ojos.



**MONO GAFA
SOLDAR**
REF. BL0047

• Utilizada para la protección ocular de posibles salpicaduras.



PORTA ELECTRODO 500AMP

REF. 0700-0016

PORTA ELECTRODO 300AMP

REF. 0700-0012

• Utilizado para aislar la electricidad.

**REPUESTO
TAPABOCAS
CON FILTRO**
REF. BL-0045

• Utilizado para monte y desmonte de llantas.



**TAPA OIDO
ESPUMA
NARANJA**
REF. BL-0044




**TAPA OIDO
BLISTER
RXE1F. 2N-4201**

- Utilizado para proteger el oído de suciedades y ruidos fuertes.



LÍNEA BULLDOG



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR

LÍNEA BULLDOG

BULLDOG BÁSICA



LÍNEA BULLDOG

FLUORESCENTES



METÁLICOS



LÍNEA BULLDOG

ALTAS TEMPERATURAS



RUBBER



TIENDA DEL CONSTRUCTOR

LÍNEA BULLDOG

SILICON
A 450 mL



SILICON
A 354 mL



TIENDA DEL CONSTRUCTOR

LÍNEA BULLDOG

JAGUAR



MEDIUM



LÍNEA BULLDOG

ESPECIAL



VERSUS





**BOQUILLA
BULLDOG
SKINNY
MORADA**



**BOQUILLA
BULLDOG
SKINNY
VERDE**



**BOQUILL
A
BULLDOG
FAT**



**BOQUILLA
BULLDOG
STANDARD**



**ADAPTADO
R BULLDOG**



**MARCADOR
BULLDOG 15 MM**

- Colores: Negro, Blanco, Rojo, Magenta, Azul y Amarillo



**MARCADOR
BULLDOG 7 MM**

- Colores: Negro, Blanco, Rojo, Magenta, Azul y Amarillo



LÍNEA TIENDA DEL CONSTRUCTOR



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR



MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 2.35 m

- Utilizada en los procesos de construcción para el refuerzo de concretos, elaboración de cimentaciones, muros de carga, pavimentaciones, pisos, tuberías, canales, entre otros.


TEJA ARQUITECTÓNICA x METRO (3 - 4 - 5 - 6)

- Diseñadas para crear un interés arquitectónico; es segura, resistente, y fácil de instalar, fabricada en acero prepintado, lo que permite una gran resistencia a los cambios climáticos



BLOQUELÓN 80 X 23 X 8

- Utilizados en construcción para cerramientos, fachadas y particiones. Bloque de alta calidad, liviano, superficie suave, de alta resistencia y gran absorción.



- LADRILLO ESTÁNDAR 10 X 20 X 30
- TRADICIONAL 9 X 23 X 32
- #5 12 X 20 X 30

- Utilizados en construcción para cerramientos, fachadas y particiones.



Fleje obtenido a partir de barras corrugadas, dobladas y cortadas que permiten obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño estructural, minimiza riesgo de accidentes por manipulación, mayor colocación de acero en la obra, maximiza su rendimiento, no hay desperdicio de corte.

FLEJE O ESTRIBO 15 x 18



FLEJE O ESTRIBO 18 x 18



FLEJE O ESTRIBO 20 X 20



FLEJE O ESTRIBO 25 X 25



FLEJE O ESTRIBO 15 X 15



FLEJE O ESTRIBO 7 X 17



S 3/8





VARILLA CORRUGADA

- G60 W #2 (1/4 Pulg) X 6M
- G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M
- G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M
- G60 W #5 (5/8 Pulg) X 6M
- G60 W #6 (3/4 Pulg) X 6M
- G60 W #7 (7/8 Pulg) X 6M
- G60 W #8 (1 Pulg) X 6M
- G60 W #9 M (9 Mm) X 6M
- G60 W #12 M (12 Mm) X 6M

ARENA DE PEÑA X 25 kg



CEMENTO ARGOS X 50 kg



CEMENTO TEQUENDAMA X 50 kg



CEMENTO CEMEX X 50 kg



TUBO CUADRADO

- 3/4 x 3/4pg x 1.5mm C16 x 6m
- 1 x 1pg x 1.2mm C18 x 6m
- 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m
- 3/4 x 3/4pg x 1.1mm C18 x 6m
- 1/2 x 1/2pg x 0.8mm C20 x 6m
- 1-1/2 x 1-1/2pg x 0.8mm C20 x 6m
- 3/4 x 3/4pg x 0.8mm C20 x 6m
- 1 x 1" x 0.7mm x 6m cerrajería
- 1 x 1" x 0.8mm x 6m cerrajería
- 1 x 1" x 1.1mm x 6m cerrajería
- 40 x 40 x 1.5mm C16 x 6m
- 40 x 40 x 2mm C14 x 6m
- 50 x 50 x 1.5mm x 6m estructural HR50
- 50 x 50 x 2.0mm x 6m estructural HR50
- 60 x 60 x 2.0mm x 6m estructural HR50
- 60 x 60 x 2.5mm x 6m estructural HR50
- 70 x 70 x 1.5mm x 6m estructural HR50
- 100 x 100 x 2.0mm x 6m estructural HR50
- 100 x 100 x 2.5mm C12 x 6m estructural HR50

PERFILES C

- Gr50 100 x 50 x 1.5mm x 6m Negro
- Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m Negro
- Gr50 120 x 60 x 1.5mm x 6m Negro
- Gr50 150 x 50 x 1.5mm x 6m Negro
- Gr50 150 x 50 x 2.0mm x 6m Negro
- Gr50 220 x 80 x 2.0mm x 6m Negro



PERFILES PLACA FACIL

- 4m Placafacil 1.4mm 17.64kg
- 6m Placafacil 1.4mm 26.46kg
- 5m Placafacil 1.4mm 22.05kg



METALDECK

- 2 pulg Cal 20 0.98m x 3.1m
- 2 pulg Cal 20 0.98m x 3.6m
- 2 pulg Cal 20 0.98m x 4.6m
- 2 pulg Cal 22 0.98m x 3.6m
- 2 pulg Cal 22 0.98m x 4.1m
- 2 pulg Cal 22 0.98m x 4.6m
- 2 pulg Cal 22 0.98m x 5.1m
- 2 pul Cal 22 0.98m x 6.1m
- 2-pulg 940 x 5100mm Cal.22 0.75mm
- 2pulg 940 x 6100mm Cal.22 0.75mm



TUBO CERRAMIENTO NEGRO
TUBO CERRAMIENTO NEGRO

- 1 1/4" x 1.5mm x 6m
- 1/2pg x 1.5mm x 6m
- 1-1/2 pulg x 1.9mm x 6m
- 1 1/2" x 2.5mm x 6m
- 1 1/4" x 2.5mm x 6m
- 1 pulg x 1.5mm x 6m
- 1 pulg x 1.9mm x 6m
- 1 pulg x 2.5mm x 6m
- 2 pulg x 2.5mm x 6m



TUBO SANITARIO



- 1 1/2" x 1 m
- 2" x 1 m
- 3" x 1 m
- 4" x 1 m
- 6" x 1 m
- 4" x 2 m
- 4" x 3 m
- 6" x 3 m
- 3" x 3 m
- 1 1/2" x 6 m
- 2" x 6 m
- 3 " X 6 m
- 4" x 6 m
- 6" x 6 m

TUBO CONDUIT TL



- 1/2- pulg x 3m
- 3/4- pulg x 3m
- 1 pul g x 3 m
- 1 1/2 pulg x3m
- 1 1/4 pulg x 3m
- 2 pulg x 3m
- 3/4 Pulg x 3m

UNIÓN SANITARIA



- Unión 2" Sanitaria
- Unión 3 " Sanitaria
- Unión 4" Sanitaria

CURVA CONDUIT

- 90 x 3/4 pulg Conduit
- 90 x 1/2 Pulg Conduit
- 90 x 1 pulg Conduit
- 90 x 1 1/2 Conduit
- 90 x 2 pulg Conduit



SOLDADOR INVERSOR 225A 110/220V IE 8225

- adecuado para soldar acero suave, acero de soldadura, acero inoxidable y hierro fundido.



BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA 1/2HP

- Bomba periférica para el traslado de agua limpia de uso doméstico o agrícola liviano, impulsores 100% en cobre, y carcasa metálica..



HIDROLAVADORA TRUPER 1800 PSI

- Con presión ajustable para diversas labores como por ejemplo limpieza de automóviles, bicicletas, utensilios de jardinería o muebles.



TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO DE 13MM TRUPER ROTO-1/2A7 650W + ACCESORIOS 127V 60HZ

- La solución ideal para taladrar de manera precisa, eficiente y eficaz.



BOMBA HIDRONEUMÁTICA USO DOMÉSTICO 24 L TRUPER 10077

- Aumenta la presión del agua y la mantiene constante



HIDROLAVADORA PRETUL 1800 PSI

- Con presión ajustable para diversas labores como por ejemplo limpieza de automóviles, bicicletas, utensilios de jardinería o muebles.



**TOYAMA GENERADOR A GASOLINA
TG3100CXR**



**BOMBA DE FUMIGACIÓN WULI
RETORNO AUTOMÁTICO**



**MOTOBOMBA A DIESEL DE
ALUMINIO 3X3 6HP TOYAMA**

LÍNEA DE AGUA FRÍA



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR

Sistema Agua Fría

Tubería Presión Extremo Liso

Tubería Presión
Extremo liso
Longitud 6m



Código	Descripción	Un. Emp.
10127505	½" RDE 9	20
10127530	¾" RDE 11	20
10127556	½" RDE 13,5	20
10127599	1" RDE 13,5	10
10127645	¾" RDE 21	20
10127661	1" RDE 21	10
10127696	1¼" RDE 21	10
10127718	1½" RDE 21	10
10127734	2" RDE 21	5
10127750	2½" RDE 21	1
10127777	3" RDE 21	1
10127793	4" RDE 21	1
10127858	2" RDE 26	5
10127874	2½" RDE 26	1
10127890	3" RDE 26	1
10127912	4" RDE 26	1
10127963	3" RDE 32,5	1
10127971	4" RDE 32,5	1
10128030	4" RDE 41	1

Conexiones Roscables Agua Fría

Cruceta Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
20041854	½"	15
20041889	¾"	10
20041900	1"	10

Niple Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
20151854	½"	40
20151889	¾"	50
20151900	1"	20

Unión Sencilla Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
20121858	½"	50
20121890	¾"	50
20121904	1"	40

Tapon Macho Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
20161850	½"	50
20161884	¾"	50
20161906	1"	50

Yee 45° Roscable




Código	Descripción	Un. Emp.
20171855	½"	15
20171880	¾"	20
20171901	1"	10

Unión Univeral Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
20211865	½"	20
20211881	¾"	20
20211903	1"	12

Buje de Reducción Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
20022507	¾" x ½"	50
20022531	1" x ½"	30
20022540	1" x ¾"	30
20022574	1 ¼" x ¾"	20
20022582	1 ¼" x 1"	20
20022612	1 ½" x ¾"	20
20022620	1 ½" x 1"	20
20022639	1 ½" x 1 ¼"	20
20022663	2" x 1"	10
20022671	2" x 1 ¼"	10
20022680	2" x 1 ½"	10
20022728	2 ½" x 1 ½"	10

Unión Corrediza Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
20122609	½"	20
20122706	¾"	20
20122730	1"	10
20122765	1 ¼"	6
20122803	1 ½"	10
20122854	2"	6

Codo Reducción 90° Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
20112506	¾" x ½"	20
20112549	1" x ¾"	15

Unión Reducción Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
20132507	¾" x ½"	20
20132540	1" x ¾"	30

Tee De Reducción Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
20202505	¾" x ½"	15
20202548	1" x ¾"	20

Adaptador Roscable Con Anillo Para Tanque De Agua



Código	Descripción	Un. Emp.
20002409	½"	12
20002506	2"	6

Conexiones Soldables Agua Fría (Schedule 40)

Adaptador Hembra



Código	Descripción	Un. Emp.
22552015	½"	50
22552040	¾"	50
22552058	1"	50
22552066	1 ¼"	25
22552074	1 ½"	25
22552082	2"	10
22552090	2 ½"	10
22552104	3"	10
22552112	4"	6

Adaptador Macho



Código	Descripción	Un. Emp.
22552210	½"	50
22552236	¾"	50
22552252	1"	50
22552260	1 ¼"	25
22552279	1 ½"	25
22552287	2"	25
22556525	2 ½"	10
22556533	3"	10
22556541	4"	5

Buje Soldado



Código	Descripción	Un. Emp.
22552309	¾" x ½"	50
22552325	1" x ½"	50
22552341	1" x ¾"	50
22552350	1 ¼" x ½"	25
22552368	1 ¼" x ¾"	25
22552376	1 ¼" x 1"	25
22555901	1 ½" x ½"	25
22552384	1 ½" x ¾"	25
22552392	1 ½" x 1"	25
22552406	1 ½" x 1 ¼"	25
22556010	2" x ½"	10
22556029	2" x ¾"	10
22552414	2" x 1"	10
22552422	2" x 1 ¼"	10
22552430	2" x 1 ½"	10
22556231	3" x 2"	10
22556045	3" x 2 ½"	6
22556320	4" x 2"	6
22556339	4" x 3"	6

Codo Presion 90°



Código	Descripción	Un. Emp.
22553356	½"	50
22553372	¾"	50
22553240	1"	50
22553100	1 ¼"	25
22553119	1 ½"	25
22553127	2"	25
22553135	2½"	10
22553143	3"	10
22553151	4"	8

Codo Presion 45°



Código	Descripción	Un. Emp.
22552902	½"	50
22552929	¾"	50
22552945	1"	50
22552953	1 ¼"	25
22552961	1 ½"	25
22552970	2"	10
22552988	2½"	10
22552996	3"	10
22553003	4"	5

Codo Presion 90° Soldado Roscado



Código	Descripción	Un. Emp.
22553208	½"	50
22553224	¾"	50
22553232	1"	50

Tapon Soldado



Código	Descripción	Un. Emp.
22552716	½"	50
22552732	¾"	50
22552759	1"	50
22552767	1 ¼"	25
22552775	1 ½"	25
22552783	2"	10
22552791	2 ½"	10
22552805	3"	10
22552821	4"	6

Buje Soldado Roscado




Código	Descripción	Un. Emp.
22552449	¾" x ½"	50
22552453	1" x ½"	50
22552465	1" x ¾"	50
22552511	1 ¼" x ½"	25
22552520	1 ¼" x ¾"	25
22552538	1 ¼" x 1"	25
22552546	1 ½" x ¾"	25
22552554	1 ½" x ¾"	25
22552562	1 ½" x 1 1/8"	26
22552600	2" x ¾"	10
22552630	2" x 1 ½"	10

Tapón Roscado




Código	Descripción	Un. Emp.
22550837	½"	50
22550845	¾"	50
22550853	1"	50
22559702	2 ½"	50
22559710	3"	50

Tee Presión



Código	Descripción	Un. Emp.
22553500	½"	50
22553526	¾"	50
22553550	1"	50
22553577	1 ¼"	25
22553585	1 ½"	25
22553615	2"	10
22553631	2 ½"	10
22553658	3"	10
22553674	4"	6

Tee Presión Reducida




Código	Descripción	Un. Emp.
22553739	¾" x ½"	50
22553755	1" x ½"	50
22553771	1" x ¾"	50

Tee Presión Soldada Roscada



Código	Descripción	Un. Emp.
22553518	½"	25
22553542	¾"	25
22553569	1"	10

Unión Presión



Código	Descripción	Un. Emp.
22553364	½"	50
22553380	¾"	50
22553399	1"	50
22553402	1 ¼"	25
22553410	1 ½"	25
22553429	2"	25
22553437	2 ½"	10
22553445	3"	10
22553453	4"	6

Unión Universal Presión



Código	Descripción	Un. Emp.
22557009	½"	20
22557017	¾"	20
22557025	1"	12
22557033	1 ¼"	12
22557041	1 ½"	10
22557050	2"	5

Válvulas de presión



Válvula Ventosa Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
27957501	3/4"	4
27957510	1"	4
27957536	1 1/2"	2

Válvula De Esfera vs Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
27950132	1/2"	20
27950167	3/4"	20
27950132	1"	10
27950167	1 1/4"	5
27950132	1 1/2"	5
27950167	2"	2

Válvula De Pie Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
22552902	1/2"	5
22552929	3/4"	5
22552945	1 1/4"	2
22552953	1 1/2"	2
22552961	2"	2

Válvula Esférica Con Cabezote



Código	Descripción	Un. Emp.
27950132	1/2"	20
27950167	3/4"	20

Válvula De Retención Roscable



Código	Descripción	Un. Emp.
27957200	¾"	6
27957218	1"	4
27957226	1 ¼"	2
27957234	1 ½"	2
27957242	2"	2

Válvula Esférica Con Rosca Interna



Código	Descripción	Un. Emp.
27952879	½"	20
27952755	¾"	20

Válvula Esférica Con Mariposa



Código	Descripción	Un. Emp.
27950175	½"	20
27950183	¾"	20


LÍNEA DE AGUA CALIENTE



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR

Sistema Agua Caliente CPVC Aquatherm Agua Caliente

Tubería ASTM Aquatherm. Longitud 3 ms.



Código	Descripción	Un. Emp.
17001027	1/2"	20
17001043	3/4"	20
17001060	1"	20

Conexiones CPVC Aquatherm Agua Caliente

Buje de Reducción



Código	Descripción	Un. Emp.
22870300	3/4" x 1/2"	20
22870351	1" x 3/4"	20

Tapón Hembra



Código	Descripción	Un. Emp.
22870505	1/2"	20
22870556	3/4"	20
22870602	1"	10

Unión Sencilla



Código	Descripción	Un. Emp.
22871404	1/2"	40
22871455	3/4"	40
22871501	1"	10

Unión Universal



Código	Descripción	Un. Emp.
22872400	1/2"	10
22872451	3/4"	10
22872508	1"	10

Adaptador Hembra



Código	Descripción	Un. Emp.
22873008	½"	30
22873016	¾"	30
22873024	1"	24

Adaptador Macho



Código	Descripción	Un. Emp.
22873300	½"	50
22873318	¾"	50
22873326	1"	24
22873334	1" ¼	30
22873342	1" ½	30
22873350	2"	20
22873504	¾" x ½"	30
22873520	1" x ¾"	24

Codo 45°



Código	Descripción	Un. Emp.
22870700	½"	20
22870750	¾"	20
22870807	1"	10

Codo 90°



Código	Descripción	Un. Emp.
22870904	½"	40
22870955	¾"	40
22871005	1"	10

Tee 90°



Código	Descripción	Un. Emp.
22871900	½"	40
22871951	¾"	40
22872001	1"	10

Codo Conector



Código	Descripción	Un. Emp.
22877003	1/2" x 1/2"	30
22877011	3/4" x 3/4"	50
22877305	3/4" x 1/2"	50

Tee Conector



Código	Descripción	Un. Emp.
22877003	1/2" x 1/2"	30
22877011	3/4" x 3/4"	50
22877305	3/4" x 1/2"	50

Unión Transición



Código	Descripción	Un. Emp.
22871609	1/2" x 1/2"	20
22871650	3/4" x 3/4"	20
22871706	1" x 1"	10

Codo Transición 90°



Código	Descripción	Un. Emp.
22871200	3/4" x 1/2"	20
22871226	3/4"	20

Tee Transición



Código	Descripción	Un. Emp.
22871811	3/4" x 1/2"	20
22871838	3/4"	20

LÍNEA SANITARIO



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR

Sistema Tubería Sanitaria y Aguas Lluvias

Tubería Sanitaria



Código	Descripción	Un. Emp.
11420079	1 1/2"	1
11420095	2"	1
11420117	3"	1
11420133	4"	1
11420150	6"	1

Tubería Ventilación



Código	Descripción	Un. Emp.
11410073	1 1/2"	1
11410090	2"	1
11410111	3"	1
11410138	4"	1

Conexiones Sanitarias y Aguas Lluvias

Codo 90° C x C



Código	Descripción	Un. Emp.
26224950	1 1/2"	250
26225000	2"	150
26225043	3"	50
26225086	4"	20
26225132	6"	5

Codo 45° C x C




Código	Descripción	Un. Emp.
26220955	1 1/2"	300
26221005	2"	200
26221048	3"	80
26221080	4"	35
26221145	6"	9

Codo 90° C x E



Código	Descripción	Un. Emp.
26224969	1 1/2"	250
26225019	2"	150
26225051	3"	50
26225094	4"	20
26225140	6"	5

Codo 45° C x E



Código	Descripción	Un. Emp.
26220955	1 1/2"	300
26221005	2"	200
26221048	3"	80
26221080	4"	35
26221145	6"	9

Buje Soldado



Código	Descripción	Un. Emp.
26150213	2" x 1 1/2"	250
26150310	3" x 1 1/2"	200
26150329	3" x 2"	200
26150426	4" x 2"	100
26150434	4" x 3"	100
26150647	6" x 4"	30

Unión Sanitaria



Código	Descripción	Un. Emp.
26331420	1 1/2"	240
26331447	2"	300
26370035	3"	100
26331480	4"	50
26331501	6"	15

Unión Reducida



Código	Descripción	Un. Emp.
26332222	3" x 2"	100
26332427	4" x 2"	70
26332435	4" x 3"	60

Adaptador Limpieza



Código	Descripción	Un. Emp.
26348021	2"	150
26348030	3"	100
26348048	4"	50
26348161	6"	30

Yee Sanitaria



Código	Descripción	Un. Emp.
26260019	1 1/2"	
26260027	2"	90
26260035	3"	30
26260043	4"	12
26260060	6"	

Yee Sanitaria Doble




Código	Descripción	Un. Emp.
26261023	2"	60
26261031	3"	25
26261040	4"	8

Yee Sanitaria Reducida




Código	Descripción	Un. Emp.
26260329	3" x 2"	40
26260426	4" x 2"	25
26260434	4" x 3"	15

Yee Sanitaria Doble Reducida




Código	Descripción	Un. Emp.
26261228	3" x 2"	35
26261315	4" x 2"	20
26261651	4" x 3"	14

Tee Sanitaria



Código	Descripción	Un. Emp.
26370019	1 1/2"	150
26370027	2"	100
26370035	3"	30
26370043	4"	15
26370051	6"	5

Tee Sanitaria Doble




Código	Descripción	Un. Emp.
26376017	1 1/2"	100
26376025	2"	40
26376033	3"	25
26376041	4"	12

Tee Sanitaria Reducida



Código	Descripción	Un. Emp.
26375215	2" x 1 1/2"	100
26375320	3" x 2"	40
26375428	4" x 2"	25
26375436	4" x 3"	15
26375649	6" x 4"	20

Tee Sanitaria Doble Reducida



Código	Descripción	Un. Emp.
26376211	2" x 1 1/2"	100
26376327	3" x 2"	40
26376424	4" x 2"	25
26376432	4" x 3"	15

Codo Reventilado



Código	Descripción	Un. Emp.
26233020	3" x 2"	40
26234026	4" x 2"	20

Tee Sanitaria Doble Con entrada Lateral Doble



Código	Descripción	Un. Emp.
26378575	4" x 1 1/2"	8
26378524	4" x 2"	8

Sifón 180° Con Registro



Código	Descripción	Un. Emp.
22552902	1 1/2"	120
26722020	2"	80

Sifón 180° Sin Registro



Código	Descripción	Un. Emp.
26722012	1 1/2"	120
26722039	2" 3/4"	80

Sifón 135°



Código	Descripción	Un. Emp.
26721474	¾"	
26721482	3"	30
26721504	4"	12

Tapón De Prueba Sanitario




Código	Descripción	Un. Emp.
26343011	1 1/2"	300
26343020	2"	250
26343038	3"	150
26343046	4"	90

Tee Sanitaria Doble Con Entrada Lateral Sencilla



Código	Descripción	Un. Emp.
26378419	4" x 1 1/2"	10
26378427	4" x 2"	10

Tee Sanitaria Con Entrada Lateral Doble



Código	Descripción	Un. Emp.
26377412	4" x 1 1/2"	
26377471	4" x 2"	

Yee Sanitaria Doble Con Entrada Lateral



Código	Descripción	Un. Emp.
26262640	4" x 1 1/2"	
26262410	4" x 2"	

Yee Sanitaria Doble Con Entrada Doble



Código	Descripción	Un. Emp.
26263417	4" x 1 1/2"	8
26263646	4" x 2"	8

Conexiones Sanitarias Línea Junta Elástica

Codo Sanitaria 90° JE C x C



Código	Descripción	Un. Emp.
26160545	1½"	240
26160553	2"	140
26160669	3"	50
26160570	4"	20
26160865	6"	3

Codo Sanitaria 45° JE C x C



Código	Descripción	Un. Emp.
26160707	1 ½"	250
26160855	2"	200
26160863	3"	70
26160871	4"	30
26160987	6"	4

Codo Sanitaria 90° JE C x E



Código	Descripción	Un. Emp.
26160642	1 ½ "	240
26160650	2"	140
26160561	3"	50
26160677	4"	20
26160693	6"	3

Codo Sanitaria 45° JE C x E



Código	Descripción	Un. Emp.
26160715	1 1/2"	250
26160952	2"	200
26160960	3"	70
26160979	4"	30
26160995	6"	4

Codo Reventilado 90° Sanitaria JE CXCXC



Código	Descripción	Un. Emp.
26161029	3" x 2"	35
26161037	4" x 2"	15

Unión Sanitaria JE C x C



Código	Descripción	Un. Emp.
26160448	1½"	240
26160456	2"	300
26160464	3"	100
26160472	4"	50
26160480	6"	10

Yee Sanitaria JE CXCXC



Código	Descripción	Un. Emp.
26161347	1 ½ "	90
26161355	2"	90
26161363	3"	30
26161371	4"	10
26161380	6"	3

Yee Sanitaria Doble JE CXCXC



Código	Descripción	Un. Emp.
26161444	1½"	55
26161452	2"	20
26161460	3"	5
26161479	4"	2

Yee Sanitaria Reducida JE CXCXC



Código	Descripción	Un. Emp.
26161169	3" x 2"	35
26161177	4" x 2"	20
26161185	4" x 3"	15

Yee Sanitaria Doble Reducida JE



Código	Descripción	Un. Emp.
26161266	2" x 3" x 2"	25
26161274	2" x 4" x 2"	15
26161282	3" x 4" x 3"	10

Yee Sanitaria invertida JE CXCXE



Código	Descripción	Un. Emp.
26161541	1 ½ "	90
26161550	2"	90
26161568	3"	30
26161576	4"	10

Sifón Sanitaria 135° CXE



Código	Descripción	Un. Emp.
26160340	1 ½ "	100
26160359	2"	80
26160367	3"	30
26160375	4"	10

Tee Sanitaria JE CXCXC



Código	Descripción	Un. Emp.
26160049	1 ½ "	140
26160057	2"	95
26160065	3"	30
26160073	4"	15
26160081	6"	3

Tee Sanitaria Doble JE CXCXC



Código	Descripción	Un. Emp.
26160146	1 ½ "	95
26160154	2"	80
26160162	3"	25
26160170	4"	12

Tee Sanitaria Reducida JE CXCXC



Código	Descripción	Un. Emp.
26160243	1 ½ "	55
26160251	2"	20
26160260	3"	5
26160278	4"	2

Sello Elastomérico Sanitaria JE



Código	Descripción	Un. Emp.
70467127	1 ½ "	300
70467135	2"	250
70467143	3"	150
70467151	4"	90
70467160	6"	30

LÍNEA DRENAJE



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR

Sistema Agua Canales y Bajantes Aquapluv Style Drenaje Pluvial



Canal Aquapluv Atyle
Longitud: 3 Mtrs blanco

Código	Un. Emp.
13029377	6 Unid



*Bajante Circular
Longitud: 3 Mtrs blanco

Código	Un. Emp.
13121150	6 Unid



Bajante Rectangular
Aquapluv Atyle
Longitud: 3 Mtrs blanco

Código	Un. Emp.
13121222	6 Unid



Embudo Circular
Aquapluv Style

Código	Un. Emp.
32029523	6 Unid



Embudo Circular
Derecho
Aquapluv Style

Código	Un. Emp.
32029582	6 Unid



Embudo Circular
Izquierdo
Aquapluv Style

Código	Un. Emp.
32029647	6 Unid



Embudo Rectangular
Aquapluv Style

Código	Un. Emp.
32029809	6 Unid



Embudo Rectangular
Derecho
Aquapluv Style

Código	Un. Emp.
32029884	6 Unid



Embudo Rectangular
Izquierdo
Aquapluv Style

Código	Un. Emp.
32029949	6 Unid



Unión Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32118860

6 Unid




Esquinero Interno
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32128920

6 Unid



Esquinero Externo
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32138926

6 Unid



Acople Circular
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32198899

6 Unid



Acople Rectangular
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32198929

6 Unid

Adaptador Bajante
Rectangular x 4"

Código

Un. Emp.

32238980

6 Unid



* Codo 60°
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32163068

6 Unid



* Codo 90° Circular
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32158927

6 Unid



* Ramal 60° Circular
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32188907

6 Unid



Codo 60° Rectangular
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32163122

6 Unid



Codo 90° Rectangular
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32158820

6 Unid



Soporte PVC
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32197760

6 Unid



Abrazadera Circular
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32048854

12 Unid



Abrazadera Rectangular
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32048870

12 Unid



* Rejilla Flexible
8 x 100
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32196152

8 Unid



Tapa Derecha
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32068928

6 Unid



Tapa Izquierda
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32068979

6 Unid



Sello
Aquapluv Style

Código

Un. Emp.

32238858

20 Unid

* **Productos compatibles con Aquapluv**

Aquapluv Drenaje Pluvial



Canalón Aquapluv
Longitud: 3 Metros blanco

Código	Un. Emp.
13029261	12 Unid



Union Aquapluv
Longitud: 3 Metros blanco

Código	Un. Emp.
32118950	6 Unid



Embudo Aquapluv

Código	Un. Emp.
32029400	6 Unid



Esquinero Externo
Aquapluv

Código	Un. Emp.
32138853	6 Unid



Esquinero Interno
Aquapluv

Código	Un. Emp.
32128858	6 Unid



Soporte PVC
Aquapluv

Código	Un. Emp.
32198830	20 Unid



Tapa Derecha
Aquapluv

Código	Un. Emp.
32068839	12 Unid



Tapa Izquierdo
Aquapluv

Código	Un. Emp.
32068880	12 Unid



Sello Aquapluv

Código	Un. Emp.
32238807	20 Unid

Sistemas de Inspección – Saneamiento



Válvula Retención Sanitaria 100 mm

Código

Un. Emp.

26425000

3 Unid



Caja de inspección Sanitaria DN 100 mm

Código

Un. Emp.

27801056

1 Unid



Caja de Inspección Multiple 50 mm x 110 mm

Código

Un. Emp.

27800130

1 Unid



Tapa Reforzada Solida 348 mm x 348 mm x 550 mm

Código

Un. Emp.

27800556

1 Unid



Caja Múltiple Aguas Lluvias 100 mm

Código

Un. Emp.

27800203

1 Unid



Adaptador Excéntrico Bolsa 100 mm x 4"

Código

Un. Emp.

26363008

1 Unid



Prolongar DN 300 Sin Entrada

Código

Un. Emp.

27801552

1 Unid



Prolongador DN 300 mm Con Entrada 100 mm

Código

Un. Emp.

27801501

1 Unid

Rejillas de Piso



Rejilla Piso Piscina Cinza
200 x 30 x 500

Código

32030670

Un. Emp.

1 Unid



Rejilla Articulada Blanca
130 x 30 x 480

Código

32030734

Un. Emp.

1 Unid



Rejilla Piso Piscina Cinza
130 x 20 x 500

Código

32030793

Un. Emp.

1 Unid



Rejilla piso Piscina Gris
130 x 20 x 500

Código

32030670

Un. Emp.

1 Unid

Sistemas Accesorios Baño, Cocina y Lavandería



Acople Flexible
Lavamanos/Lavaplatos

Código	Descripción	Un. Emp.
20143509	1/2" x 30cm	20
20143517	1/2" x 40cm	20
20143525	1/2" x 50cm	20



Vivula Lavaplatos

Código	Descripción	Un. Emp.
26901804	C. inox / Ivplat	10
26901855	Blanco / Ivplat	20
26901928	Acero inox / Ivplat	5



Sifón Mobyllé
Multiuso

Código	Un. Emp.
26916402	12 Unid



Sifón Mobyllé Multiuso
1" - 1 1/4" - 1 1/2" Metalizado

Código	Un. Emp.
26902053	4 Unid



Sifón Mobyllé Vaso Multiuso
1" - 1 1/4" - 1 1/2"

Código	Un. Emp.
26901600	10 Unid



Sifón Mobyllé Doble Multiuso
1" - 1 1/4" - 1 1/2"

Código	Un. Emp.
26916615	6 Unid



Kit para Baño Bella Maxi

Código	Un. Emp.
26907900	3 Unid



Ducha Bella Maxi 8"

Código	Un. Emp.
26904072	5 Unid



Ducha Bella Maxi 4"

Código	Un. Emp.
26904072	5 Unid



Registro Ducha

Código

Un. Emp.

27952089

3 Unid



Asiento Sanitario

Código

Descripción

Un. Emp.

26908213

Mais Blanco

5

26907624

Bella Max

3



Armario Bella Maxi

Código

Un. Emp.

26907802

3 Unid



Tanque Para Ropa

Código

Un. Emp.

26904277

3 Unid



Válvula Clic Clac

Código

Un. Emp.

26901898

10 Unid



Rejilla Ventilación
146 x 175 mm

Código

Un. Emp.

26860415

1 Unid



Rejilla Circular Ventilación
120 mm

Código

Un. Emp.

26860016

1 Unid



Rejilla Circular Ventilación
Redonda Encaje 150 mm

Código

Un. Emp.

26860032

1 Unid



Rejilla Ventilación
130 x 370 mm


Código

Un. Emp.

26860318

1 Unid

LÍNEA ELÉCTRICA



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR

Sistema Eléctrico

Tubería Conduit, Longitud 3 Mts

Tubería Conduit Longitud 3 Mts




Código	Descripción	Un. Emp.
11410510	½"	25
11410537	¾"	25
11410553	1"	20
11410570	1 ¼"	20
11410596	1 ½"	20
11410618	2"	10

Curva Eléctrica Conduit 90°



Código	Descripción	Un. Emp.
33055803	C x E 90° ½"	50
33055838	C x E 90° ¾"	30
33055870	C x E 90° 1"	15
33055919	C x E 90° 1 ¼"	10
33055943	C x E 90° 1 ½"	80
33055978	C x E 90° 2"	40

Unión Conduit



Código	Descripción	Un. Emp.
36002913	½"	100
36002921	¾"	100
36002930	1"	100
36002948	1 ¼"	10
36002972	1 ½"	10
36002980	2"	5
36002999	3"	5

Curva Eléctrica Conduit 45°




Código	Descripción	Un. Emp.
33055501	C x E 45° ½"	50
33055536	C x E 45° ¾"	30
33055072	C x E 45° 1"	15
33055617	C x E 45° 1 ¼"	10
33055641	C x E 45° 1 ½"	80
33055684	C x E 45° 2"	40

Adaptador Terminal Conduit




Código	Descripción	Un. Emp.
14210164	16mm	50m
14210202	20mm	50m
14210253	25mm	50m

Tablero Eléctrico EMB




Código	Descripción	Un. Emp.
33047029	3/4 Breakers	8
33048530	6/8 Breakers	8
33048548	12/16 Breakers	4
33048556	18/24 Breakers	2

Tablero Eléctrico SOB



Código	Descripción	Un. Emp.
33047029	3/4 Breakers	8
33048530	6/8 Breakers	8
33048548	12/16 Breakers	4
33048556	12/16 Breakers	2

Caja de Paso Pared



Código	Descripción	Un. Emp.
33048157	15 cm	8
33048165	30 cm	2

Caja Eléctrica Rectangular 4 x 2



Código	Un. Emp.
33043589	30

Caja Eléctrica Cuadrada 4 x 4



Código	Un. Emp.
33043660	10

Caja Eléctrica octagonal



Código	Un. Emp.
33043252	12

Tigreflex (Pulg)




Código	Descripción	Un. Emp.
14210164	16mm	50m
14210202	20mm	50m
14210253	25mm	50m

Tigreflex (mm)



Código	Descripción	Un. Emp.
14210164	16mm	50m
14210202	20mm	50m
14210253	25mm	50m

Unión Tigreflex (Pulg)



Código	Descripción	Un. Emp.
33100167	16mm	50m
33100205	20mm	50m
33100256	25mm	50m

Unión Tigreflex (mm)



Código	Descripción	Un. Emp.
33100167	16mm	50
33100205	20mm	50
33100256	25mm	50

Ducto Eléctrico Ducto Eléctrico y Telefónico DB-EB


Ducto Eléctrico y Telefónico DB-EB

Código	Descripción	Un. Emp.
--------	-------------	----------

Ducto Eléctrico

Ducto Eléctrico y Telefónico DB-EB

Ducto Eléctrico y Telefónico DB-EB



Código	Descripción	Un. Emp.
14212051	DB 2" (3m)	1
14212060	DB 3" (3m)	1
14210008	DB 4" (3m)	1
14212086	DB 6" (3m)	1
14212019	DB 2" (6m)	1
14212027	DB 3" (6m)	1
14212035	DB 4" (6m)	1
14212043	DB 6" (6m)	1
14212094	EB 3" (6m)	1
14212108	EB 4" (6m)	1
14212116	EB 6" (6m)	1
14212124	EB 3" (3m)	1
14212132	EB 4" (3m)	1
14212140	EB 6" (3m)	1

Cemento y Soluciones Preparadoras

Cemento Solvente para PVC



Código	Descripción	Un. Emp.
53020526	1/4 gl	12
53020437	1/8 gl	24
53020348	1/16 gl	36
53020259	1/32 gl	48
53020160	1/64 gl	30
53020070	1/128 gl	60

Cemento Solvente para CPVC



Código	Descripción	Un. Emp.
53022529	1/4 gl	12
53022430	1/8 gl	24
53022340	1/16 gl	36
53022251	1/32 gl	48
53022162	1/64 gl	30
253022073	1/128 gl	60

Solucion Preparadora para PVC y CPVC



Código	Descripción	Un. Emp.
54011059	1/4 gl	12
54011040	12 onz	24
54011032	1/32 gl	24
54011024	1/64 gl	30
54011016	1/128 gl	60

LÍNEA INFRAESTRUCTURA



TIENDA DEL
CONSTRUCTOR

Tubería Presión Acueducto
Junta Elástica Integrada (JEI)

Tubería Campana Presión
Longitud 6 Mts



Código	Descripción	Un. Emp.
10430330	2" RDE 21	1
10430356	2 ½" RDE 21	1
10430372	3" RDE 21	1
10430399	4" RDE 21	1
10430410	6" RDE 21	1
10430437	8" RDE 21	1
10430453	10" RDE 21	1
10430470	12" RDE 21	1
10430496	14" RDE 21	1
10430518	16" RDE 21	1
10430739	2" RDE 26	1
10430755	2 1/2" RDE 26	1
10430771	3" RDE 26	1
10430798	4" RDE 26	1
10430810	6" RDE 26	1
10430836	8" RDE 26	1
10430852	10" RDE 26	1
10430879	12" RDE 26	1
10430895	14" RDE 26	1
10430917	16" RDE 26	1
10431174	2"	1
10431190	3" RDE 32,5	1
10431212	4" RDE 32,5	1

10431611	6" RDE 41	1
10431638	8" RDE 41	1
10431654	10" RDE 41	1
10431670	12" RDE 41	1
10431697	14" RDE 41	1
10431719	16" RDE 41	1
10430054	3" RDE 13,5	1
10430070	4" RDE 13,5	1
10430097	6" RDE 13,5	1
10430119	8" RDE 13,5	1
10430135	10" RDE 13,5	1


Accesorios Presión Acueducto

Codo Gran Radio 90°




Código	Descripción	Un. Emp.
23735008	2"	1
23735016	2 ½"	1
23735024	3"	1
23735032	4"	1
23735040	6"	1
23735059	8"	1
23735067	10"	1
23735075	12"	1

Codo Gran Radio 22 ½°



Código	Descripción	Un. Emp.
23735164	2"	1
23735172	2 ½"	1
23735180	3"	1
23735199	4"	1
23735202	6"	1
23735210	8"	1
23735229	10"	1
23735237	12"	1

Codo Gran Radio 45°




Código	Descripción	Un. Emp.
23735083	2"	1
23735091	2 ½"	1
23735105	3"	1
23735113	4"	1
23735121	6"	1
23735130	8"	1
23735148	10"	1
23735156	12"	1

Codo Gran Radio 11 ¼°




Código	Descripción	Un. Emp.
23735245	2"	1
23735253	2 ½"	1
23735261	3"	1
23735270	4"	1
23735288	6"	1
23735296	8"	1
23735300	10"	1
23735318	12"	1

Unión JEI




Código	Descripción	Un. Emp.
23735350	2"	1
23735369	2 ½"	1
23735377	3"	1
23735385	4"	1
23735393	6"	1
23735407	8"	1
23735415	10"	1
23735423	12"	1

Unión Pasante



Código	Descripción	Un. Emp.
23735431	2"	1
23735440	2 ½"	1
23735458	3"	1
23735466	4"	1
23735474	6"	1
23735482	8"	1
23735490	10"	1
23735504	12"	1

Unión Reparación



Código	Descripción	Un. Emp.
23735512	2"	1
23735520	2 ½"	1
23735539	3"	1
23735547	4"	1
23735555	6"	1
23735563	8"	1
23735571	10"	1
23735580	12"	1

Adaptadores (JEI)




Código	Descripción	Un. Emp.
23735512	2"	1
23735520	2 ½"	1
23735539	3"	1
23735547	4"	1
23735555	6"	1
23735563	8"	1
23735571	10"	1
23735580	12"	1

Tee Presión C x C xE



Código	Descripción	Un. Emp.
37634506	2" x ½"	1
37634514	2" x ¾"	1
37634522	2 ½" x ½"	1
37634530	2 ½" x ¾"	1
37634599	3" x ½"	1
37634557	3" x ¾"	1
37634565	4" x ½"	1
37634573	4" x ¾"	1
37634581	6" x ½"	1
37634590	6" x ¾"	1
37634603	8" x 1"	1
37634506	2" x ½"	1
37634514	2" x ¾"	1
37634522	2 ½" x ½"	1
37634530	2 ½" x ¾"	1
37634599	3" x ½"	1
37634557	3" x ¾"	1
37634565	4" x ½"	1
37634573	4" x ¾"	1
37634581	6" x ½"	1
37634590	6" x ¾"	1
37634603	8" x 1"	1

Adaptadores (JEl)



Código	Descripción	Un. Emp.
54011059	¼ gl	12
54011040	12 onz	24
54011032	1/32 gl	24
54011024	1/64 gl	30
54011016	1/128 gl	60

Collar de Derivación



Código	Descripción	Un. Emp.
37634506	2" x ½"	1
37634514	2" x ¾"	1
37634522	2 ½" x ½"	1
37634530	2 ½" x ¾"	1
37634599	3" x ½"	1
37634557	3" x ¾"	1
37634565	4" x ½"	1
37634573	4" x ¾"	1
37634581	6" x ½"	1
37634590	6" x ¾"	1
37634603	8" x 1"	1

Lubricante Unión Mecánica



Código	Descripción	Un. Emp.
	500 Gramos	1

Tubería Presión riego Junta Elástica Integrada (JEI)

Tubería Campana Presión Riego Longitud 6 Mts



Código	Descripción	Un. Emp.
10431853	3" RDE 51	1
10431875	4" RDE 51	1
10431891	6" RDE 51	1
10431913	8" RDE 51	1
10431930	10" RDE 51	1
10431956	12" RDE 51	1
10431972	14" RDE 51	1

Tubería Presión Extremo Liso Riego Longitud 6 Mts



Código	Descripción	Un. Emp.
10127653	RDE 21 1/2"	1
10127670	RDE 26 3/4"	1

Tubería Alcantarillado Corrugado Ultra

Tubería Alcantarillado ULTRAS 8 Longitud 6 Mts



Código	Descripción	Un. Emp.
11216013	6" - 160 mm	1
11216021	8" - 200 mm	1
11216030	10" - 250 mm	1
11216048	12" - 315 mm	1
11216056	16" - 400 mm	1
11216064	18" - 450 mm	1
11216072	20" - 500 mm	1

Silla Yee



Código	Descripción	Un. Emp.
28609523	200 x 160	1
28609566	250 x 160	1
28609817	315 x 160	1
28609833	400 x 160	1
28609850	450 x 160	1
28609876	500 x 160	1

Silla Tee



Código	Descripción	Un. Emp.
28609620	200 x 160	1
28609663	250 x 160	1
28609698	315 x 160	1
28609736	400 x 160	1
28609760	450 x 160	1
28609779	500 x 160	1

Sello Ultra



Código	Descripción	Un. Emp.
37459011	160	1
37459020	200	1
37459038	250	1
37459046	315	1
37459054	400	1
37459062	450	1
37459070	500	1

Sella Tigre



Código	Descripción	Un. Emp.
53022626	310	1

Tubería Drenaje

Drenoflex, Tubería de drenaje
Longitud 50 Mts (Rollo) - &/m



Código	Descripción	Un. Emp.
11314007	2 ½"	Rollo x50m
11314058	4"	Rollo x50m