

NUESTRA EMPRESA

TIENDA DEL CONSTRUCTOR ES UNA EMPRESA LLANERA LIDER DEDICADA A LA IMPORTACIÓN, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS FERRETEROS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. ACTUALMENTE SU CRECIMIENTO CONSOLIDA SU PRESENCIA DISTRIBUYENDO MATERIAL EN PEQUEÑA Y GRAN ESCALA A GRAN PARTE DEL TERRITORIO COLOMBIANO; CONTAMOS CON EL RESPALDO DE LAS MEJORES MARCAS NACIONALES E IMPORTADAS ASÍ MISMO CON EL MEJOR PERSONAL PARA QUE NUESTRO CLIENTE SIEMPRE ESTÉ SATISFECHO.

DISTRIBUIDOR DIRECTO Y AUTORIZADO DE FERREBULLDOG.





SASCO CON ADAPTADOR REF. ZDA136B / ZDA1704





ROCEADOR GRIS METÁLICO REF. SY-31010 / IP11156 • Utilizado como medio para expulsar agua.

ITEM NO.BLAD-2P "Y" PLASTICA REF. BLAD-2P I.PCO.IMPORT &MARKETING TOOLS • Utilizado como unión entre dos puntos.



TUBO FLEXIBLE PARA DESAGUE BLANCO REF. ZDB 141

• Utilizado como desagüe entre dos puntos.



TUBO FLEXIBLE PARA DESAGUE CROMADO REF. ZDB131B

• Utilizado como desagüe entre dos puntos.





FLUIBULLDOG

REF. ZDE109B

• Utilizado como válvula de entrada para sanitario.











REGISTO DUCHA MARIPOSAREF. IP 11607

• Utilizada como para peritir desembocadura de agua.





REGISTO DUCHA POMA REF. IP 11606

• Utilizada como para peritir desembocadura de agua.



LÍNEA AGUA



REJILLA LAVAPLATOS X3

• Utilizado para filtrar objetos.



REJILLA LAVAPLATOS

REF. IP11214

• Utilizado para filtrar objetos.



REJILLA LAVAPLATOS x2

REF. 18241

• Utilizada para evitar filtración de objetos en lavaplatos.



REGISTRO PVC

1" REF. ZDC151 1" 1-1/2" REF. ZDC151 1-1/2" 1/2" ROSCA REF. ZDC151 1/2" REF. BL-T51500B 1/2" LISO REF. ZDC151 2" 3" REF. ZDC151 3" REF. ZDC151 3/4" 3/4" LISO 3/4" ROSCA REF. ZDC151 3/4"

REF. ZDC151 4"


•Utilizado como unión entre dos puntos.

4"



LÍNEA AGUA





REGISTRO DE PASO EN BRONCE

3/4" REF. UD3017 **1-1/4"** REF. UD3018

• Utilizada para para permitir el paso de gas.



• Utilizada para para permitir el paso de gas..





REGISTRO CORTINA 2" REF. PN40

•Utilizado para abrir/cerrar una tuberia.







LÍNEA AGUA



TAPÓN GALVANIZADO PEF. TAPO222

•Utilizado para abrir/cerrar una tuberia.



UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 1/2"
•Utilizado para permitir el flujo de liquidos.



UNIÓN GALVANIZADA 1/2" REF. UNIO444

•Utilizado para permitir el flujo de liquidos.



VÁLVULA DE TANQUE REF. IP11613 / 11605

•Utilizado para dar flujo a la sisterna.



CODO GALVANIZA-DO DE 1/2" REF. CODO333

•Utilizado para unir tubos que, en general, llevan







PESA ROMANA 10KG REF. IP25

• Utilizado para pesar objetos grandes.



25 KG REF. IP11326

• Utilizado para pesar objetos grandes.







BISAGRA HIDRÁULICA

60 REF.60N **80** REF.80N **100** REF.100N **120** REF.120N **150** REF.150N

• Utilizada para el cierre automático de puertas.



BOMBA DE AIRE BICICLETA REF. TQ-S80-3

• Utilizado para introducir presión a llantas / pelotas.







CALIBRADOR PIE DE REY METALICO

REF. IP11130-1


• Utilizado para la medición de dimensiones.





CALIBRADOR PIE DE REY PLÁSTICO X2 REF. IP11057

• Utilizado para la medición de dimensiones.





CALIBRADOR DORADO BULLDOG REF. IP11617-2

• Utilizado para la medición del nivel de presión en



CALIBRADOR BULLDOG **CROMADO** REF. IP11617-1

• Utilizado para la medición del nivel de presión en llantas.





CALIBRADOR NEGRO BULLDOG

• Utilizado para la medición del nivel de presión en llantas.



CALIBRADOR DORADO GRANDE 150 LBREF. IP11617-2

• Utilizado para la medición del nivel de presión de llantas.



CALIBRADOR CROMADO GRANDE 150 LB

• Utilizado para la medición del nivel de presión de llantas.



CALIBRADOR PCL CROMADO PEQUEÑO REF. BLPS1

• Utilizado para la medición del nivel de presión de llantas.







CALIBRADOR REDONDO MEDIANO REF. IP11110

• Utilizado para la medición del nivel de presión de llantas.



CALIBRADOR DE AIRE RELOJ 170LBS

• Utilizado para medición del nivel de presión en llantas de máximo 170 Lbs.



CALIBRADOR CROMADO BULLDOG

REF. IP11617-1

• Utilizado para la medición del nivel de presión en llantas.



CALIBRADOR DE AIRE RELOJ CON PISTOLA REF. BR168168

• Utilizado para medición de presión mediante la







CANCAMOS

CERRADO

#2 REF. BL 55560-2 #3 REF. BL 55560-3 #4 REF. BL 55560-4 #5 REF. BL 55560B-5 #6 REF. 37145 #8 REF. 37146 #10 REF. IP11317-1 #12 REF. IP11317-2 #14 REF. IP11317-3 #16 REF. IP11317-4

#18 REF. 37151



CANCAMOSABIERTO

1-1/2" REF. 37158 1-1/4" REF. 37157 1" REF. 37156 3/4" REF. 37154 5/8" REF. 37153

7/8" REF. 37155

• Utilizado como objeto para sostener.



CANCAMOS

EN L

3/4" REF. 55570 L 3/4 **7/8"** REF. 55570 L 7/8

• Utilizado como objeto para sostener.



Utilizado para asegurar objetos.



CANDADO CLAVE 3 LINEAS PEQUEÑO REF. BL 7021

• Utilizado para asegurar cualquier pertenencia.



CANDADO CLAVE 4 LINEAS PEQUEÑO

REF. BL 7382

• Utilizado para asegurar objetos.





CANDADO BULLDOG

#20 REF. 8020 #25 REF. 8025 #30 REF. 8030 #40 REF. 8040 #50 REF. 8050

#60 REF. 8060





CANDADO ANTICIZALLA

#60 REF. 8025 #30 REF. 8030 #40 REF. 8040 #50 REF. 8050 #60 REF. 8060

• Utilizado para asegurar objetos.








CANDADO SEGURIDAD

#50 REF. 50MM #60 REF. 60MM #70 REF. 70MM #80 REF. 80MM #90 REF. 90MM

• Utilizado para asegurar objetos.









CANDADO ANTICIZALLA 90MM

REF. 90

• Utilizado para asegurar pertenencias y protegerse de quiebre del candado.







CANDADO AMARILLO #38 REF. R8

• Utilizado para asegurar cualquier pertenencia.









CANDADO GLOBE

#30 REF. R53 #40 REF. R54

• Utilizado para asegurar cualquier pertenencia.









BURLETE PELO REF. FY1B-100

• Utilizado para limpiar suciedades bajo puertas y filtrar objetos.





BURLETE PLASTIC OF. FY2B-10017

• Utilizado para limpiar suciedades bajo puertas y filtrar objetos.



CAUCHO MOTO 1M REF. BL0051

• Utilizado para agarrar objetos a la motocicleta.



CERRADURA CADENA DORADO

REF. IP10965

• Utilizado para asegurar puertas pequeñas.



CHAPA CAJÓN 2 TORNILLOS

• Utilizada para asegurar objetos pequeños



CHAPA ALCOBA CROMADA

REF. BL5871-SS

• Utilizado para asegurar puertas.



CHAPA ALCOBA MADERA REF. BL 3300A

• Utilizado para asegurar puertas.



CHAPA MANIJA

REF. IP11558

• Utilizado para asegurar puertas.

CERRADURA DE SOBREPONERREF. BL-987

• Utilizada para asegurar puertas







CHAPA GUANTERA REF. 138-25

• Utilizada para asegurar objetos pequeños.



• Utilizada para asegurar puertas















CHAZO TORNILLO

CHAZO ABIERTO M 16 X 120
CHAZO CERRADO M 12 X 90
CHAZO CERRADO M 16 X 120
CHAZO TORNILLO M 10 X 70
CHAZO TORNILLO M 12 X 90
CHAZO TORNILLO M 16 X 120
CHAZO TORNILLO M 16 X 120
REF. 3/4"
REF. 7/8

• Utilizado para asegurar objetos.





• Utilizada para medición de superficies de grandes magnitudes.



• Utilizada para medición de superficies de grandes magnitudes.



• Utilizada para medición de superficies de grandes magnitudes.



SILICONA SELLANTE 310 MI

• Utilizado para protejer superficies.





CINCEL X5 REF. BL-0492-5

• Utilizado para debastar superficies gruesas.











COPAS

COPA CROMADA 1/2" X 16 COPA CROMADA 1/2" X 21 COPACROMADA 10mm COPA CROMADA 11mm COPA CROMADA 12mm COPA CROMADA 13mm

• Utilizado para ajustar / desajustar tuercas.





CIZALLA

TAMAÑO 8" REF. 37182 TAMAÑO 30" REF. IP10993-4

• Utilizada para el corte de objetos gruesos.







DESTORNILLADOR ROJO X6

• Utilizado para ajustar / desajustar tornilos.



DESTORNILLADOR NEGRO AMARILLO **X**6

REF. IP11604

• Utilizado para ajustar / desajustar tornilos.



DESTORNILLADOR AZUL X6 REF. IP11611

• Utilizado para ajustar / desajustar tornilos.



TESTER AZUL-AMARILLO DOBLE

REF. IP997

• Utilizado para ajustar / desajustar tornillos y conducir pequeñas corrientes





DESTORNILLADOR AMARILLO DOBLE FUNCION

REF. IP11290

• Utilizado para ajustar / desajustar tornilos.





TESTER TRANSPARENTE DOBLE

REF. 889

• Utilizado para ajustar / desajustar tornillos y conducir pequeñas corrientes electricas.







DESTORNILLADOR RELOJERO X12

REF. SX5950

• Utilizado para ajustar / desajustar tornilos de tamaño pequeño.



DESTORNILLADOR DOBLE FUNCION NARANJA

• Utilizado para ajustar / desajustar tornilos.



DESTORNILLADOR MAGNETICO 10" REF. IP11292



TESTER AMARILLO PEQUENO REF. 63B

• Utilizado para ajustar / desajustar tornillos y conducir pequeñas corrientes electricas..

DESTORNILLADOR ROJO BIOELECTRICO X6

REF. IP11603

• Utilizado para ajustar / desajustar tornilos.










#13REF. W-51800 #14 REF. W-51800 #18 REF. W-51800 #25 REF. W-51800 #126REF. W-51800 #200REF. W-51800

ESCOBILLAS PEQUENAS

#4 REF. BL-W51800
#10REF. BL-W51800
#12REF. BL-W51800
#25REF. BL-W51800
#16REF. BL-W51800
#17REF. BL-W51800
#19REF. BL-W51800
#27REF. BL-W51800
#43REF. BL-W51800
#100REF. BL-W51800
#2811REF. BL-W51800






















LLAVE BRISTOL X9 PEQUENA REF. 37199

• Utilizada para ajustar / desajustar tornillos.





GANCHO R-23 REF. IP11506

• Utilizado como repuesto para las grapadoras.





LLAVE MIXTA REF. LM01


• Utilizada para ajustar / desajustar tornillos.



MARTILLO PUNTA REDONDA

2 LB. REF. RF376 2.5 LB. REF. RF377 3 LB. REF. RF378

• Utilizado para romper superficies dificiles.







METRO AMARILLO 3MT REF. PCE 36

3MT REF. PCE 36 **5** MTREF. PCE 59E **8** MT REF. PCE 85E

• Utilizado para la medición de objetos.



METRO ENCAUCHETADO 5 MT REF. IP11519

• Utilizado para la medición de objetos.



METRO ENCAUCHETADO

3MT REF. IP11518 **7.5 MT**REF. IP11520

• Utilizado para la medición de objetos.



METRO CROMADO

3MT REF. PCE 36E **5** MTREF. PCE 59E **8** MT REF. PCE 85E

• Utilizado para la medición de objetos.









METRO TRANSPARENTE 3 METROS REF. DM-001

• Utilizado para medir superficies de longitud media.

MOTOR DE MAQUETA GRANDE REF. 260

MEDIANO REF. 240 PEQUEÑOREF. 130







SET CUBIERTOSREF. IP 10127

• Utilizado como utensilio para cocina..



NAVAJA COLORES ***** • Utilizada como utensilio de uso personal.



NAVAJA SAMURAI

• Utilizada como utensilio de uso personal.





TIJERA MODISTERIA REF. 24578

• Utilizada en el ámbito de la moda para hacer pequeños cortes.



PEGAMENTO X2 REF. ES 507



PEGANTE PARA RATONREF. TG-3



NIVEL 25CM REF. IP11561-0

• Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.





NIVEL 30CM REF. IP11561-1

• Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.





NIVEL 40CM REF. IP11561-2

• Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.





NIVEL 45CM REF. 37194

• Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.





NIVEL 50CM REF. IP11561-3


• Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.





NIVEL 60CM REF. IP11561-4

• Utilizado para determinar si una superficie es totalmente vertical u horizontal.











PUNTAS X20 ROJAS REF. SX-121086-1

• Utilizadas para hacer detalles en superficies metálicas.





PUNTERO PUNTA

• Utilizado para romper superficies fuertes.



PUNTAS MOTORTOOL X20

REF. IP11030

• Utilizadas para hacer detalles en superficies metálicas.



PUNTAS MOTORTOOL PEQUEÑAS REF. 6008

• Utilizada para hacer detalles en superficies metalicas.







REGULADOR DE GAS LIVIANO REF. SM-888







ROLLO NYLON #40 REF. 37209 #60 REF. 37210 #80 REF. 37211 #100REF. 37212

• Utilizado como elemento de pesca.

KIT BICICLETA X 6 REF. 13945

• Utilizado como ayuda para neumaticos rotos.



PARCHES BICICLETA

• Utilizado como ayuda para neumaticos rotos.









TENAZA 6" REF. BL0033-3

• Utilizada para sujetar / quitar objetos dificiles.



TENAZA 7" REF. BL0033-2

• Utilizada para sujetar / quitar objetos



TENAZA 8" REF. BL0033-1

• Utilizada para sujetar / quitar objetos dificiles.



• Utilizada para cortar laminas de grosor medio / grande.



TOPE PUERTA REF. BL0024

• Utilizado para sostener puertas y evitar su cierre.







CAJA BISTURI X12 REF. BL10982



HOJA REPUESTO BISTURI X 10

REF. IP11539



BISTURI ENCAUCHETADO FINOREF. IP11367

• Utilizado para cortar superficies de poco grosor.



BISTURI METÁLICO

REF. IP11366

• Utilizado para cortar superficies de poco grosor.



BISTURI ENCAUCHETADO ECONÓMICO REF. IP11293

• Utilizado para cortar superficies de poco grosor.









BROCHA 3" REF. 3"





BROCHA 1.5" REF. 1.5"



BROCHA 1" REF. 1"





LÍNEA HERRAMIENTAS



CINTA DOBLE FAZ AZUL X 20 METROS REF. 19X20

• Utilizada para adherir dos superficies / objetos por ambos costados.



• Utilizada para adherir dos superficies / objetos por ambos costados.





2 CINTA DOBLE FAZ X 5 METROS REF. IP11568

• Utilizada para adherir dos superficies / objetos por ambos costados.

CINTA DOBLE FAZ 2 X 5 METROS

REF. IP11567

• Utilizada para adherir dos superficies / objetos por ambos costados.





LÍNEA HERRAMIENTAS









MARCO SEGUETA MANGO MADERA REF. AL840

• Utilizado para cortar superficies delgadas.







PINCEL 1"

REF. PIN1

PINCEL 2"

REF. PIN2

PINCEL 3"

REF. PIN3

PINCEL 14"

REF. PIN4

PINCEL 5"

REF. PIN5

PINCEL 6"

REF. PIN6

PINCEL 7"

REF. PIN7

PINCEL 8"

REF. PIN8

PINCEL 19"

REF. PIN9

PINCEL 10"

REF. PIN10

PINCEL 11"

REF. PIN11

PINCEL 12"

REF. PIN12

• Utilizados para esparcir pintura en trazos muy finos.

• Se venden por separado

PINCELES X12

REF. IP056

• Se vende paquete x12 und todos los tamaños.





CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLO-NEGRO 1"

REF. 5MX25MM YELLOW

• Utilizada para protegerse de deslizamientos y mantener una guia.



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO/VERDE FLUORESCENTE X 5 METROS

REF. CINTAFLU

• Utilizada para protegerse de deslizamientos y mantener



CINTA ANTIDESLIZANTE BLANCA X 5 METROS

REF. 50X5 TRANS

• Utilizada para protegerse de deslizamientos y mantener una guia.



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO-NEON X 5 METROS

REF. CINTA NEON

• Utilizada para protegerse de deslizamientos y mantener una guia.





LÍNEA HERRAMIENTAS



BISTURI TIRA X12 REF. IP11369

• Utilizado para cortar superficies de poco grosor.





KIT DESPINCHAR X6

REF. 13939

• Utilizado para monte / desmonte de llantas.



REF.13941

• Utilizado para monte / desmonte de llantas.

ESPATULA BRAZO 30CM REF. IP11187

• Utilizada para limpiar superficies de difícil alcance.





ESPATULA BRAZO REF. HFQ-401

• Utilizada para limpiar superficies de difícil alcance.







LÍNEA HERRAMIENTAS

CHUPA GANCHO TRANSPARENTE X12 REF. IP11130-1

• Utilizadas para colgar objetos livianos.







• Utilizado para monte y desmonte de llantas.



CHUPA GANCHO TRANSPARENTE X9 REF. IP11130-1









BROCA ESPADA X6 REF. 37198

• Utilizado para perforar rápidamente maderas.







SET BROCA X5

1/4"REF. 1/4"

3/16"EF. 3/16"

3/8"REF. 3/8" 3/8"REF. 3/8"


• Utilizado para perforar superficies duras.






CEPILLO GRATA X3 PEQUEÑO REF. 13933

• Utilizado para limpieza de superficies metálicas.







BROCA METAL X10

7/64" REF. IP10279-4 9/64" REF. IP10279-3

• Utilizado para perforar superficies duras.



CEPILLO GRATA X3 GRANDE REF. 6002

• Utilizado para limpieza de superficies metálicas.





DISCO FLAP





• Utilizado para corte de superficies gruesas y profundas.







DISCO SIERRA 24D REF. DMA924 - IP11151

• Utilizado para corte de superficies gruesas y



FORMON X4 REF. IP11163

• Utilizado para detalles de carpinteria.



LIBEA DE ABRASIVOS



GRATA PELO 3" REF. IP11545

• Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes..



SIZE:41

GRATA PELO 4" REF. IP11130-2

• Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.



• Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.





GRATA PELO 5" REF. IP11130-3

• Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.

GRATA DISCO BULLDOG 4-1/2

REF. 25410
• Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.





GRATA DISCO X3 (2.5") REF. 37138



GRATA DISCO X2 (6") REF. 37133

• Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.



GRATA DISCO X1 (5") REF. 37132

• Utilizada para un cepillado agresivo en superficies fuertes.





GUBIAS X10 REF. 667-450

• Utilizado para obras y detalles delicados en madera.











MANDRIL TALADRO 3/8 REF. IP110A-2P

• Utilizada para conectar el taladro y la broca.





MANDRIL TALADRO 1/2 REF. 1/2-20UNF

• Utilizada para conectar el taladro



LLAVE TALADRO 3/8

REF. IP10915

LLAVE TALADRO 1/2 REF. IP10914

• Utilizada para ajustar / desajustar las brocas en un







ESPATULAS METÁLICAS X4




ESPATULA 5" REF. IP11062-5

• Utilizada para limpiar superficies

PALUSTRE 9" REF. IP11504-4

• Utilizada para mezcla y esparcimiento de cemento.








CABLE DE GRABADORA REF. IP11038 Y 150



CONVERTIDOR GRIS REF, IP11218

• Utilizado para convertir tres a dos polos.





CONVERTIDOR PLANO A REDONDO

• Utilizado para convertir polo plano al redondo.



FUSIBLES COLORES X100 REF. 2303-2











FUSIBLE TUBO X100 REF. 5-20F

• Utilizado para evitar daños por exceso de corriente.







PORTA LAMPARA AUTO REF. IP11160

• Utilizada para brindar iluminación en autos.



PORTA PILA AA REF. KCD203

•Utilizado para introducir pilas y extraer eléctricidad.



REGLETA 16AMPREF. 16A **REGLETA 20AMP REF. 20A**

• Utilizada para proteger articulos de sobrecarcas eléctricas.



PORTAFUSIBLE REF. KCD205

• Utilizado como protección del fusible.











ESTAÑO CARRETE PEQUENO

REF. IP11534

• Utilizado como soldadura para unir objetos.





ESTAÑO CARRETE GRANDE

REF. CF10

• Utilizado como soldadura para unir objetos.



REF. 4WAY 900MH

• Utilizado para distribuir una señal en cuatro diferentes puertos.





Utilizado para distribuir una señal en cuatro diferentes puertos.

 Para la companya distribuir una señal en cuatro diferentes puertos.

 Para la companya distribuir una señal en cuatro diferentes puertos.





SWITCH OVALADO ROJO X100

• Utilizado como interruptor de corrientes eléctricas.



SWITCH NEGRO X100 REF. KCD1-101

• Utilizado como interruptor de corrientes eléctricas.



PILA CUADRADA REF. RF278


• Utilizada para brindar energía a objetos que la necesiten.



SWITCH METÁLICO

REF. KCD201

• Utilizado como interruptor de corrientes





SWITCH METÁLICO REF. KCD202

• Utilizado como interruptor de corrientes eléctricas.











TOMA ESQUELETO REF. U03

• Utilizada para generar mas conexiones a partir de una..



T BLANCA REF. U315

• Utilizada para generar mas conexiones a partir de una..



T COAXIAL REF. IP11150

• UUtilizado para conectar televisores con otros dispositivos.







TERMINALES REF. 28B

REF. 48B

REF. 63A

REF. 63B

REF. 78B

REF. DE OJO

REF. 42A

e• lUécttilriizcaad.a como punto de conexión









CARETA FOTO SENSIBLE IRON MAN REF. BU-GOLD





CARETA FOTOSENSIBLE

FC BARCELONA REF. BU-19
CHELSEA REF. BU-19
FC BARCELONA REF. BU-13
MANCHESTER CITY REF. BU-14
ATLÉTICO NACIONAL REF. BU-17
SANTA FE REF. BU-18
MILLONARIOS REF. BU-15





REPUESTO MALLA CARETA

REF. BL-FS-10

•Utilizado como repuesto para caretas.



VIDRIO CARETA

REF. IP11279

•Utilizado como repuesto para caretas.



GUANTE NARANJA



GUANTE INGENIERO AZUL REF. BL0048

• Utilizado para la protección de manos en ámbito industrial.





GUANTE POLIETILENO REF. IP11022







CASCO BICICLETA REF. TQA85K

• Utilizado para proteger la cabeza de posibles golpes







LINTERNA MINERA

LINTERNA MINERA 4 BOMBILLO REF. BU 2.5 LM LINTERNA MINERA 5.0 LM REF. BU 5.0 LM REF. BU 4.5 LM

 \bullet Utilizada para iluminar lugares de difícil acceso con adaptación a casco. golpes.

LINTERNA MINERA CASCO REF. 2014-2

• Utilizada para iluminar lugares de difícil acceso con adaptación a casco. golpes.



LINTERNA SOLAR 30 LED TOP BICICLETA REF. 30LED

• Utilizada para iluminación en lugares necesarios, genera su iluminación a partir de luz solar.







LINTERNA IMAN REF. BL0056

• Utilizada para iluminación en lugares









LINTERNA PLASTICA AGUA REF. BL0057







LINTERNA BICICLETA GOMA X2 PEQUENA REF. KJ-008-2

• Utilizada para generar atención alrededor de los ciclistas en la noche.





LINTERNA BICICLETA GOMA X2 GRANDE REF. BL-008-9

• Utilizada para generar atención alrededor de los ciclistas en la noche.







LINTERNA LED BICICLETA ARO REF. 13931



STOP BICICLETA REF. 368-1

• Utilizado como visibilidad para bicicletas.



MONOGAFA POLICAR TRANPARENTE

REF. IP11578

• Utilizada para protecciónde ojos.











PORTA ELECTRODO 500AMP

REF. 0700-0016

PORTA ELECTRODO 300AMP

REF. 0700-0012

• Utilizado para aislar la electricidad.

REPUESTO TAPABOCAS CON FILTRO REF. BL-0045

• Utilizado para monte y desmonte de llantas.









TAPA OIDO BLISTER X12-4201

• Utilizado para proteger el oido de suciedades y ruidos fuertes.







FLUORESCENTES




METÁLICOS













LÍNEA BULLDOG









BOQUILLA BULLDOG SKINNY VERDE





BOQUILLA BULLDOG FAT





BOQUILLA BULLDOG STANDARD





ADAPTADOR BULLDOG



MARCADOR BULLDOG 15 MM

• Colores: Negro, Blanco, Rojo, Magenta, Azul y Amarillo






MARCADOR BULLDOG 7 MM

• Colores: Negro, Blanco, Rojo, Magenta, Azul y Amarillo









MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 2.35 m

• Utilizada en los procesos de construcción para el refuerzo de concretos, elaboración de cimentaciones, muros de carga, pavimentaciones, pisos, tuberías, canales, entre otros.

BLOQUELÓN 80 X 23 X 8

• Utilizados en construcción para cerramientos, fachadas y particiones.

Bloque de alta calidad, liviano, superficie suave, de alta resistencia y gran absorción.



TEJA ARQUITECTÓNICA x METRO (3-4-5-6)

• Diseñadas para crear un interés arquitectónico; es segura, resistente, y fácil de instalar, fabricada en acero prepintado, lo que permite una gran resistencia a los cambios climáticos



- LADRILLO ESTÁNDAR 10 X 20 X 30
- TRADICIONAL 9 X 23 X 32
- #5 12 X 20 X 30
- Utilizados en construcción para cerramientos, fachadas y particiones.





LÍNEA TIENDA DEL CONSTRUCTOR

Fleje obtenido a partir de barras corrugadas, dobladas y cortadas que permiten obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño estructural, minimiza riesgo de accidentes por manipulación, mayor colocación de acero en la obra, maximiza su rendimiento, no hay desperdicio de corte.





VARILLA CORRUGADA

- G60 W #2 (1/4 Pulg) X 6M
- G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M
- G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M
- G60 W #5 (5/8 Pulg) X 6M
- G60 W #6 (3/4 Pulg) X 6M
- G60 W #7 (7/8 Pulg) X 6M
- G60 W #8 (1 Pulg) X 6M
- G60 W #9 M (9 Mm) X 6M
- G60 W #12 M (12 Mm) X 6M

ARENA DE PEÑA X 25 kg



CEMENTO ARGOS X 50 kg



CEMENTO TEQUENDAMA X 50 kg



CEMENTO CEMEX X 50 kg





LÍNEA TIENDA DEL CONSTRUCTOR



PERFILES C

- Gr50 100 x 50 x 1.5mm x 6m Negro
- Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m Negro
- Gr50 120 x 60 x 1.5mm x 6m Negro
- Gr50 150 x 50 x 1.5mm x 6m Negro
- Gr50 150 x 50 x 2.0mm x 6m Negro
- Gr50 220 x 80 x 2.0mm x 6m Negro

PERFILES PLACA FACIL

- 4m Placafacil 1.4mm 17.64kg
- 6m Placafacil 1.4mm 26.46kg
- 5m Placafacil 1.4mm 22.05kg



METALDECK

- 2 pulg Cal 20 0.98m x 3.1m
- 2 pulg Cal 20 0.98m x 3.6m
- 2 pulg Cal 20 0.98m x 4.6m
- 2 pulg Cal 22 0.98m x 3.6m
- 2 pulg Cal 22 0.98m x 4.1m
- 2 pulg Cal 22 0.98m x 4.6m
- 2 pulg Cal 22 0.98m x 5.1m
- 2 pul Cal 22 0.98m x 6.1m
- 2-pulg 940 x 5100mm Cal.22 0.75mm
- 2pulg 940 x 6100mm Cal.22 0.75mm

TUBO CUADRADO

- 3/4 x 3/4pg x 1.5mm C16 x 6m
 - 1 x 1pg x 1.2mm C18 x 6m
- 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m
 - 3/4 x 3/4pg x 1.1mm C18 x 6m
 - 1/2 x 1/2pg x 0.8mm C20 x 6m
- 1-1/2 x 1-1/2pg x 0.8mm C20 x 6m
 - 3/4 x 3/4pg x 0.8mm C20 x 6m
 - 1 x 1" x 0.7mm x 6m cerrajeria
 - 1 x 1" x 0.8mm x 6m cerrajeria
 - 1 x 1" x 1.1mm x 6m cerrajeria
 - 40 x 40 x 1.5mm C16 x 6m
 - 40 x 40 x 2mm C14 x 6m
- 50 x 50 x 1.5mm x 6m estructural HR50
- 50 x 50 x 2.0mm x 6m estructural HR50
- 60 x 60 x 2.0mm x 6m estructural HR50
- 60 x 60 x 2.5mm x 6m estructural HR50
- 70 x 70 x 1.5mm x 6m estructural HR50
- 100 x 100 x 2.0mm x 6m estructural HR50
- 100 x 100 x 2.5mm C12 x 6m estructural HR50







TUBO SANITARIO

TUBO CERRAMIENTO NEGRO TUBO CERRAMIENTO NEGRO

TUBO CONDUIT TL

- •1 1/4" x 1.5mm x 6m
- 1/2pg x 1.5mm x 6m
- 1-1/2 pulg x 1.9mm x 6m
- 1 1/2" x 2.5mm x 6m
- 1 1/4" x 2.5mm x 6m
- 1 pulg x 1.5mm x 6m
- 1 pulg x 1.9mm x 6m
- 1 pulg x 2.5mm x 6m
- 2 pulg x 2.5mm x 6m







- 1 1/2 pulg x3m
- 1 1/4 pulg x 3m
- 2 pulg x 3m
- 3/4 Pulg x 3m

• 1/2- pulg x 3m

- 3/4- pulg x 3m
- 1 pul g x 3 m

CURVA CONDUIT

- 90 x 3/4 pulg Conduit
- 90 x 1/2 Pulg Conduit
- 90 x 1 pulg Conduit
- 90 x 1 1/2 Conduit
- 90 x 2 pulg Conduit



- 1 1/2" x 1 m
- 2" x 1 m
- 3" x 1 m
- 4" x 1 m
- 6" x 1 m
- 4" x 2 m
- 4" x 3 m
- 6" x 3 m
- 3" x 3 m
- 1 1/2" x 6 m
- 2" x 6 m
- 3 " X 6 m
- 4" x 6 m
- 6" x 6 m

UNIÓN SANITARIA



- Unión 2" Sanitaria
- Unión 3 " Sanitaria
- Unión 4" Sanitaria



SOLDADOR INVERSOR 225A 110/220V IE 8225

• adecuado para soldar acero suave, acero de soldadura, acero inoxidable y hierro fundido.



BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA 1/2HP

• Bomba periférica para el traslado de agua limpia de uso doméstico o agrícola liviano, impulsores 100% en cobre, y carcaza metálica..



HIDROLAVADPRA TRUPER 1800 PSI

• Con presión ajustable para diversas labores como por ejemplo limpieza de automóviles, bicicletas, utensilios de jardinería o muebles.



TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO DE 13MM TRUPER ROTO-1/2A7 650W + ACCESORIOS 127V 60HZ

 La solución ideal para taladrar de manera precisa, eficiente y eficaz.



BOMBA HIDRONEUMÁTICA USO DOMESTICO 24 L TRUPER 10077

Aumenta la presión del agua y la mantiene constante



HIDROLAVADPRA PRETUL 1800 PSI


• Con presión ajustable para diversas labores como por ejemplo limpieza de automóviles, bicicletas, utensilios de jardinería o muebles.



TOYAMA GENERADOR A GASOLINA TG3100CXR

TDESMONTALLANTAS AUTOMATICA RIN 12 A 24- 110VTRE-221

• Maquina montallantas, regulador de presión, palanca, pistola de calibrar llantas, manguera en espiral, repuestos de puntas, manual.













MOTOBOMBA A DIESEL ALUMINIO 3X3 6HP TOYAMA

DE

COMPRESOR 200 LIBRAS INDUSTRIAL

